







-  ODPŁYWY BALNEO
-  WALL-BOX ONE
-  WALL-BOX PAPER
-  BRODZIKI KOMPOZYTOWE

DUPLEX, DUPLEX BLACK



DUPLEX

DWUSTRONNE ODPIŁYWY LINIOWE

Dwustronny odpływ liniowy **DUPLEX** przeznaczony jest do zabudowy przy użyciu płytek ceramicznych lub marmuru. Doskonale komponuje się z podłogą w kabine prysznicowej, tworząc harmonijną całość. Poprzez odwrócenie panelu o 180 stopni uzyskuje się dekoracyjną powierzchnię o strukturze szorstkowanej stali nierdzewnej. Dzięki tej funkcji w szybki i prosty sposób można zmienić wygląd kabiny prysznicowej.

• Wypełnienie płytką



• Gładki panel ozdobny
Stal szorstkowana INOX



DUPLEX BLACK

DWUSTRONNE ODPIŁYWY LINIOWE

Odpływ **DUPLEX NEXT BLACK**, to odpływ łączący w sobie wszelkie zalety odpływu **DUPLEX NEXT** z tak pożądanym teraz kolorem ponadczasowej, stylowej czerni. Odpływ szczególnie dobrze komponuje się z modnymi szarymi kaflami i surową strukturą betonu. Jest elementem, pasującym do nawet najbardziej wyrafinowanych koncepcji aranżacyjnych - wzmacniającym nowoczesny, industrialny charakter wnętrza. Panel odpływu można wypełnić kaflami a odwracając go na drugą stronę - gładkiej czerni - szybko i w prosty sposób zmienić wygląd kabiny prysznicowej.

• Wypełnienie płytką



• Gładki panel ozdobny

Dostępne długości w cm:

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Długości tylko w kolorze INOX:

130 140 150 160

INFORMACJE TECHNICZNE.

Materiał:	Korpus wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej - AISI 304
Dostępne rozmiary:	50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, Odpływy o długościach 130, 140, 150 i 160 cm dostępne tylko w kolorze INOX.
Gwarancja:	10 lat, 2 lata na powłokę lakierniczą
Panel dwustronny:	Strona 1 - Do wklejenia płytki Strona 2 - Gładki panel ozdobny
Możliwość dokupienia innego panelu z serii:	Duplex, Decor, G-Drain (białe/czarne szkło)
Wersje:	DUPLEX STANDARD, DUPLEX NEXT, DUPLEX BLACK NEXT
Syfon:	Wyposażony w łatwo dostępny syfon i osadnik zatrzymujący nieczystości
Minimalna głębokość montażu:	52 mm
Przepustowość:	Wersja Standard 45l/min., NEXT 55l/min.
Zawartość zestawu:	korpus, regulowane nóżki, dwustronny panel, syfon, mata uszczelniająca, osadnik, haczyk do zdejmowania panelu, redukcja 40/50.

NEXT


Odpływ liniowy **NEXT** to ulepszona wersja naszego najpopularniejszego odpływu liniowego o monolitycznej, stalowej konstrukcji.

Przy utrzymaniu niewielkiej wysokości montażu (tylko 52 mm) została powiększona stalowa komora, co pozwoliło na zainstalowanie szerszego syfona. To rozwiązanie sprawia, że przepustowość odpływu została zwiększona do 55l/min.

Jednocześnie odpływ **NEXT** został wyposażony w osadnik typu koszowego. Oznacza to rzadszą konieczność jego oczyszczania.

Odpływy o konstrukcji typu NEXT są dostępne w wersjach: **DUPLEX NEXT, G-DRAIN NEXT, DECOR NEXT.**

STANDARD



12 cm



Standardowy osadnik



Syfon o standardowej przepustowości

NEXT



15 cm



Pojemniejszy i głębszy osadnik



Syfon o większej przepustowości

- Możliwość odwrócenia rusztu wypełnionego płytkami na gładki czarny/stali szorstkowanej INOX panel ozdobny pozwala uniknąć demontażu odpływu podczas zmiany płytek w łazience.
- Monolityczny korpus z najwyższej jakości stali nierdzewnej, brak plastikowych połączeń oraz części ruchomych gwarantuje wiecznotrwałą szczelność.
- Niewielka wysokość montażu (tylko 52mm) sprawia, że ograniczenia w zastosowaniu odpływu ze względu na grubość stropu niemalże nie istnieją.
- Odpływ wyposażony jest w łatwo dostępny, wyjmowany syfon oraz dodatkowy osadnik zatrzymujący nieczystości.



360 DRAIN




360 DRAIN

ODPŁYWY Z SYFONEM OBROTOWYM

Odptyw liniowy **360 Drain** marki BALNEO z obrotowym syfonem, daje możliwość ustawienia rury odpływowej w dowolnym kierunku. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia montaż i podłączenie do instalacji kanalizacyjnej.

W odpływie został zastosowany innowacyjny syfon z tworzywa ABS wyposażony w pierścien uniemożliwiający cofanie się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji. Dzięki niemu, odpływ **360 DRAIN** łączy w sobie zalety odpływu mokrego i suchego. Przy normalnym użytkowaniu kabiny prysznicowej, podwyższony poziom wody w syfonie stanowi wystarczający filtr zabezpieczający. W chwili przeschnięcia odpływu, ochronę stanowi samoczynnie opuszczający się pierścien.



Odptyw liniowy **360 DRAIN** sprzedawany jest w komplecie z panelem dwustronnym (możliwość wklejenia płytki lub szczotkowana stal INOX), jednakże w każdej chwili mogą Państwo zmienić wystrój swojej łazienki poprzez wymianę panelu dekoracyjnego na inny. Odptyw jest kompatybilny z wszystkimi panelami marki BALNEO typu: DUPLEX, DECOR, G-DRAIN.

Dostępne długości w cm:

50 60 70 80 90 100 120



INFORMACJE TECHNICZNE.

Materiał:	Korpus wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej - Stal nierdzewna AISI 304
Dostępne rozmiary:	50, 60, 70, 80, 90, 100, 120cm
Gwarancja:	10 lat
Panel dwustronny:	Strona 1 - Do wklejenia płytki Strona 2 - Gładki panel ozdobny Możliwość dokupienia innego panelu z serii: Duplex, Decor, G-Drain (białe/czarne szkło)
Syfon:	Wyposażony w łatwo dostępny syfon i osadnik zatrzymujący nieczystości
Minimalna głębokość montażu:	57 mm
Przepustowość:	49 l/min
Zawartość zestawu: korpus, regulowane nóżki, dwustronny panel, syfon, mata uszczelniająca, osadnik, haczyk do zdejmowania panelu, redukcja 40/50.	

SIDE-DRAIN



SIDE-DRAIN

ODPŁYWY Z SYFONEM BOCZNYM

Odptyw liniowy **SIDE-Drain** ułatwia montaż w sytuacjach, gdy podłączenie klasycznego odpływu liniowego jest utrudnione ze względu na kolizję wielu instalacji. Pozwala na to nietypowe ułożenie syfonu nie po środku/centralnie, lecz z boku, oraz jego ruchomość w zakresie 360 stopni.

Odptyw liniowy **SIDE-Drain** sprzedawany jest w komplecie z panelem dwustronnym (możliwość wklejenia płytki lub szczotkowana stal INOX), jednakże w każdej chwili mogą Państwo zmienić wystrój swojej łazienki poprzez wymianę panelu dekoracyjnego na inny. Odptyw jest kompatybilny z wszystkimi panelami marki BALNEO typu: DUPLEX, DECOR, G-DRAIN.

Dostępne długości w cm:

50 60 70 80 90 100 120



INFORMACJE TECHNICZNE.

Materiał:	Korpus wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej - Stal nierdzewna AISI 304
Dostępne rozmiary:	50, 60, 70, 80, 90, 100, 120cm
Gwarancja:	10 lat
Panel dwustronny:	Strona 1 - Do wklejenia płytki Strona 2 - Gładki panel ozdobny Możliwość dokupienia innego panelu z serii: Duplex, Decor, G-Drain (białe/czarne szkło)
Syfon:	Wyposażony w łatwo dostępny syfon i osadnik zatrzymujący nieczystości
Minimalna głębokość montażu:	85 mm
Przepustowość:	49 l/min
Zawartość zestawu: korpus, regulowane nóżki, dwustronny panel, syfon, mata uszczelniająca, osadnik, haczyk do zdejmowania panelu, redukcja 40/50.	

- Możliwość odwrócenia rusztu wypełnionego płytkami na wzór szczotkowanej stali INOX pozwala uniknąć demontażu odpływu podczas zmiany płytek w łazience.
- Odptyw wyposażony jest w łatwo dostępny osadnik zatrzymujący nieczystości.



G-DRAIN

ODPŁYWY Z PANELAMI ZE SZKŁA HARTOWANEGO

G-DRAIN to ekskluzywna gama odpływów liniowych z panelami z bezpiecznego szkła hartowanego. Odpływ ze szklanym panelem jest idealnym elementem ozdobnym nadającym łazience elegancji i nowoczesnego designu. **G-DRAIN** z panelami w kolorach bieli i czerni - pod nazwą **MILKY** oraz **DOUBLE DARK** doskonale komponują się z minimalistycznymi łazienkami, utrzymanymi w kolorystyce bieli, szarości i czerni. Dzięki wykończeniu paneli bezpiecznym szkłem hartowanym domownicy nie muszą się martwić o kwestie bezpieczeństwa.

Dostępne długości w cm:

60 70 80 90 100



INFORMACJE TECHNICZNE.

Materiał:	Korpus wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej - Stal nierdzewna AISI 304
Dostępne rozmiary:	60, 70, 80, 90, 100 cm
Gwarancja:	10 lat, 2 lata na powłokę lakierniczą
Panel:	Szklany Milky lub Double Dark Możliwość dokupienia innego panelu z serii: Duplex, Decor
Syfon:	Wyposażony w łatwo dostępny syfon i osadnik zatrzymujący nieczystości
Minimalna głębokość montażu:	52 mm
Przepustowość:	55 l/min

Zawartość zestawu: korpus, regulowane nóżki, szklany panel, syfon, mata uszczelniająca, osadnik, haczyk do zdejmowania panelu, redukcja 40/50.



- Odpływy G-DRAIN dostępne są w dwóch kolorach **MILKY** oraz **DOUBLE DARK**.
- Niska głębokość montażu (tylko 52mm) oraz wykonanie ze stali nierdzewnej wyróżniają odpływy G-DRAIN na tle konkurencyjnych produktów.



DECOR

ODPŁYWY Z RUSZTAMI DEKORACYJNYMI

W gamie odpływów **DECOR** znajdują się cztery rodzaje paneli dekoracyjnych – **VIRGIN**, **DROPS**, **STRIPES** oraz **WAVE**. Nowoczesne i jednocześnie subtelne wzory podkreślą niecodzienny charakter każdej łazienki, nadając jej specyficznego wytwornego szyku.

Niewielka wysokość montażu (tylko 52mm) sprawia, że ograniczenia w zastosowaniu odpływu ze względu na grubość stropu niemalże nie istnieją.

Dostępne długości w cm:

60 70 80 90 100



INFORMACJE TECHNICZNE.

Materiał:	Korpus wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej - Stal AISI 304
Dostępne rozmiary:	60, 70, 80, 90, 100 cm
Gwarancja:	10 lat
Panel:	Dekoracyjny Możliwość dokupienia innego panelu z serii: Duplex, Decor, G-Drain (białe/czarne szkło)
Syfon:	Wyposażony w łatwo dostępny syfon i osadnik zatrzymujący nieczystości
Minimalna głębokość montażu:	52 mm
Przepustowość:	55 l/min

Zawartość zestawu: korpus, regulowane nóżki, dekoracyjny panel, syfon, mata uszczelniająca, osadnik, haczyk do zdejmowania panelu, redukcja 40/50.

SLIM & LOW



SLIM & LOW

ODPŁYWY LINIOWE Z WĄSKIM PANELEM

Odpyw z serii **SLIM&LOW** to elegancka i minimalistyczna ozdoba każdej kabiny prysznicowej i łazienki. Odpywy dostępne w kolorze ponadczasowej eleganckiej stali nierdzewnej czy stylowej czerni, szczególnie pięknie wkomponują się w surowe, wyrafinowane, pełne szarości, nowoczesne łazienki industrialne. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem odpywu **SLIM&LOW** jest obrotowy syfon, który daje możliwość ustawienia rury odpływowej w dowolnym kierunku. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia montaż i podłączenie do instalacji sanitarnej.



- Wąski na 18 mm panel dekoracyjny podkreśla nowoczesny wygląd kabiny prysznicowej.
- Łatwo demontowany panel pozwala na szybkie dostanie się do osadnika i jego oczyszczenie.
- Wyprofilowany korpus odpywu wykonany jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej.
- Obrotowy syfon pozwala na ustawienie dowolnego kierunku odpywu wody (360 stopni).
- Przepustowość odpywu wynosi 49 litrów wody na minutę. Dzięki takiej przepustowości może być zastosowany do większości baterii natryskowych.

Dostępne długości w cm:

60 70 80



INFORMACJE TECHNICZNE.

Materiał:	Korpus wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej - Stal AISI 304
Dostępne rozmiary:	60, 70, 80 cm
Gwarancja:	10 lat, 2 lata na powłokę lakierniczą
Kolory:	Stal nierdzewna INOX, czarny
Panel:	Wąski 18 mm
Syfon:	Wyposażony w łatwo dostępny syfon i osadnik zatrzymujący nieczystości
Minimalna głębokość montażu:	57 mm
Przepustowość:	49 l/min
Zawartość zestawu: korpus, regulowane nóżki, wąski panel, syfon, mata uszczelniająca, osadnik, haczyk do zdejmowania panelu, redukcja 40/50.	

ONE LINE SLIM



ONE LINE SLIM

ODPŁYWY LINIOWE Z WĄSKIM PANELEM

Odpyw liniowy **ONE LINE SLIM** ze stali nierdzewnej subtelnie wtapia się w aranżację, tworząc harmonijną całość. Minimalistyczny charakter odwodnienia sprawia, że wpasowuje się ono w każde pomieszczenie - niezależnie od jego stylu i wielkości.

Dostępne w naszej ofercie odpywy **ONE LINE SLIM** charakteryzują się wąskim panelem o szerokości jedynie 7 mm. Po ułożeniu płytek widoczna jest tylko wąska przestrzeń. Dzięki minimalnej szerokości szczeliny odpływowej oraz wąskiemu panelowi ze stali INOX, ten minimalistyczny odpyw delikatnie i elegancko wtapia się w wystrój łazienki.

Wysokość rusztu można w łatwy i szybki sposób dopasować do grubości płytek podłogowych.

- Wąski na 7 mm panel dekoracyjny podkreśla nowoczesny wygląd kabiny prysznicowej.
- Łatwo demontowany panel pozwala na szybkie dostanie się do osadnika i jego oczyszczenie.
- Wyprofilowany korpus odpywu wykonany jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej.
- Obrotowy syfon pozwala na ustawienie dowolnego kierunku odpywu wody (360 stopni).
- Przepustowość odpywu wynosi 49 litrów wody na minutę. Dzięki takiej przepustowości może być zastosowany do większości baterii natryskowych.

Dostępne długości w cm:

60 70 80 90 100 110 120



INFORMACJE TECHNICZNE.

Materiał:	Korpus wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI 304
Dostępne rozmiary:	60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 cm
Gwarancja:	10 lat
Kolory:	Stal nierdzewna INOX
Panel:	Wąski 7 mm
Syfon:	Wyposażony w łatwo dostępny syfon i osadnik zatrzymujący nieczystości
Minimalna głębokość montażu:	57 mm
Przepustowość:	49 l/min
Zawartość zestawu: korpus, regulowane nóżki, wąski panel, syfon, mata uszczelniająca, osadnik, haczyk do zdejmowania panelu, redukcja 40/50.	

W-DRAIN




W-DRAIN

ODPŁYWY ŚCIENNE

Montaż odpływu w ścianie pozwala na zaprojektowanie podłogi prysznicznej jako gładkiej i jednolitej powierzchni, co sprawia wrażenie estetyczności i ładu. Wzór szczotkowanej stali nierdzewnej nada niepowtarzalny wygląd każdej łazience. Panel odpływu po odwróceniu może być wypełniony np: płytką ceramiczną, marmurem, itp.

Zastosowanie odpływu **W-DRAIN** ułatwia położenie płytek o dużych formatach a także betonu architektonicznego. Korpus w całości wykonany jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej co gwarantuje niezawodność przez wiele lat.

Niewielka głębokość zabudowy wynosząca 55 mm w podłogę oraz 32 w ścianę umożliwia zastosowanie odpływów W-DRAIN zarówno w nowych obiektach jak i podczas renowacji istniejących instalacji, nawet w budynkach typu „wielka płyta”.



Dostępne długości w cm:

60 70 80 90 100



INFORMACJE TECHNICZNE.

Materiał:	Korpus wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej - Stal nierdzewna AISI 304
Dostępne rozmiary:	60, 70, 80, 90, 100 cm
Gwarancja:	10 lat
Panel dwustronny:	Strona 1 - Do wklejenia płytki Strona 2 - Gładki panel ozdobny
Syfon:	Wyposażony w łatwo dostępny syfon i osadnik zatrzymujący nieczystości
Minimalna głębokość montażu:	55 mm
Przepustowość:	45 l/min

Zawartość zestawu: korpus, regulowane nóżki, dwustronny panel, syfon, mata uszczelniająca, osadnik, haczyk do zdejmowania panelu, redukcja 40/50.

SQ-DRAIN




SQ-DRAIN

DWUSTRONNE ODPŁYWY KWADRATOWE

W dwustronnym odpływie liniowym **SQ-DRAIN**, obrotowy panel może być wypełniony płytkami ceramicznymi, bądź marmurem, a po jego odwróceniu uzyskuje się dekoracyjną powierzchnię o strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej. Dzięki tej funkcji w bardzo szybki sposób można zmienić wystrój łazienki i uniknąć demontażu odpływu przy wymianie płytek.

Dostępne wymiary w cm:

15x15 20x20



INFORMACJE TECHNICZNE.

Materiał:	Korpus wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej - Stal nierdzewna AISI 304
Dostępne rozmiary:	15x15 cm, 20x20 cm
Gwarancja:	10 lat
Panel:	Dwustronny
Syfon:	Wyposażony w łatwo dostępny syfon i osadnik zatrzymujący nieczystości
Minimalna głębokość montażu:	52 mm
Przepustowość:	49 l/min

Zawartość zestawu: korpus, regulowane nóżki, dwustronny panel, syfon, mata uszczelniająca, osadnik, haczyk do zdejmowania panelu, redukcja 40/50.

DUPLEX NEXT GOLD



DUPLEX NEXT GOLD

DWUSTRONNE ODPIŁYWY LINIOWE

Odpiływ **DUPLEX NEXT GOLD** to odpiływ łączący w sobie wszelkie zalety odpiływu **DUPLEX NEXT** z tak szlachetnym kolorem jakim jest złoto. Odpiływ idealnie prezentuje się w pomieszczeniach zaaranżowanych w duchu elegancji i ponadczasowej klasyki. Złoto będzie się wspaniale komponować z kamieniem, a szczególnie marmurem – tak we wnętrzach klasycznych jak i glamour. Panel odpiływu można wypełnić kafłami bądź odwrócić na stronę gładkiego złota zmieniając szybko i w prosty sposób wygląd kabiny prysznicowej.

Dostępne długości w cm:

60 70 80 90 100




INFORMACJE TECHNICZNE.

Materiał:	Korpus wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej - AISI 304
Dostępne rozmiary:	60, 70, 80, 90, 100 cm
Gwarancja:	10 lat, 2 lata na powłokę lakierniczą
Panel dwustronny:	Strona 1 - Do wklejenia płytki Strona 2 - Gładki panel ozdobny
Syfon:	Wyposażony w łatwo dostępny syfon i osadnik zatrzymujący nieczystości
Minimalna głębokość montażu:	52 mm
Przepustowość:	55 l/min
Zawartość zestawu: korpus, regulowane nóżki, dwustronny panel, syfon, mata uszczelniająca, osadnik, haczyk do zdejmowania panelu, redukcja 40/50.	

- Możliwość odwrócenia rusztu wypełnionego płytkami na stronę gładkiego złota pozwala uniknąć demontażu odpiływu podczas zmiany płytek w łazience.
- Odpiływ wyposażony jest w łatwo dostępny osadnik zatrzymujący nieczystości

DUPLEX NEXT COPPER



DUPLEX NEXT COPPER

DWUSTRONNE ODPIŁYWY LINIOWE

Odpiływ **DUPLEX NEXT COPPER** łączy w sobie wszelkie zalety odpiływu **DUPLEX NEXT** z wyjątkowym i oryginalnym kolorem miedzi. Ma niezwykle ciekawy odcień i połysk - pięknie odbija światło tworząc przytulne wnętrza. Barwy miedzi doskonale prezentują się w łazienkach w stylu retro, rustykalnym czy też industrialnym. Panel odpiływu można wypełnić kafłami, a odwracając go na drugą stronę – gładkiej miedzi - szybko i w prosty sposób zmienić wygląd kabiny prysznicowej.

Dostępne długości w cm:

60 70 80 90 100



INFORMACJE TECHNICZNE.

Materiał:	Korpus wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej - AISI 304
Dostępne rozmiary:	60, 70, 80, 90, 100 cm
Gwarancja:	10 lat, 2 lata na powłokę lakierniczą
Panel dwustronny:	Strona 1 - Do wklejenia płytki Strona 2 - Gładki panel ozdobny
Syfon:	Wyposażony w łatwo dostępny syfon i osadnik zatrzymujący nieczystości
Minimalna głębokość montażu:	52 mm
Przepustowość:	55 l/min
Zawartość zestawu: korpus, regulowane nóżki, dwustronny panel, syfon, mata uszczelniająca, osadnik, haczyk do zdejmowania panelu, redukcja 40/50.	

- Monolityczny korpus z najwyższej jakości stali nierdzewnej, brak plastikowych połączeń oraz części ruchomych gwarantuje wiecznotrwałą szczelność
- Niewielka wysokość montażu (tylko 52mm) sprawia, że ograniczenia w zastosowaniu odpiływu ze względu na grubość stropu niemalże nie istnieją