

SANPLAST.
Czysta Przyjemność

2w1 - kabiny
nawannowe



Nasze kabiny nawannowe wykonano ze szczególną dbałością o formę i detale. Ich zróżnicowane wzornictwo pomoże dopasować produkt do każdej aranżacji łazienki. Chcemy dać Klientowi produkt, który będzie nienarzucający się i pozwoli na stworzenie idealnej przestrzeni kąpielowej.

Zalety

Kabina nawannowa to praktyczne rozwiązanie, które doskonale nadaje się w szczególności dla niewielkich pomieszczeń. Jest to produkt niemal idealny. Pozwala on na zaspokojenie potrzeb zwolenników kąpieli w wannie, jak i pod prysznicem.

Nie w każdej łazience zmieści się wanna i prysznic. Kabina nawannowa to swego rodzaju kompromis, który da nam sporą swobodę w dalszej aranżacji przestrzeni.

Różne konstrukcje kabin nawannowych pozwalają na wybór tego, w jaki sposób zabudują one naszą wannę - w całości lub częściowo. W naszej ofercie posiadamy kabiny nawannowe jednoelementowe stałe z serii Free Line lub Free Line II, kabiny dwuelementowe ruchome z serii Free Line oraz Free Line II, kabiny jednoelementowe ruchome z serii Prestige III oraz kabiny z drzwiami przesuwными w serii TX5, które w połączeniu ze ściankami stałymi mogą tworzyć nawannowe kabiny narożne. Konstrukcje te najdokładniej zabezpieczają łazienkę przed zachlapaniem.

Dodatkowym atutem kabin nawannowych jest ich prosta instalacja. Polega ona przede wszystkim na zamocowaniu do ściany profili lub zawiasów, instalacji ścianek lub drzwi oraz odpowiednim wypoziomowaniu produktu. Dokładne wykonanie montażu zapewni bezproblemowe użytkowanie.



Widok z góry na kabinę nawannową PW1/FREEII z wanną WP/BASIC

seria Prestige III, Free Line II



Kabina nawannowa jednoelementowa
KW/PRIII w kolorze srebrnym błyszczącym

Kabina nawannowa jednoelementowa
KW/PRIII w kolorze czarnym matowym



Kabina nawannowa jednoelementowa
PW1/FREEII



Kabina nawannowa dwuelementowa
PW2/FREEII



Kabina nawannowa dwuelementowa
PW2/FREE



Kabina nawannowa jednoelementowa
PW1/FREE



Kabina nawannowa wnękowa D2-W/TX5b



Kabina nawannowa D2-W/TX5b
ze ścianką SS0-W/TX5b