

OMNIRES



MARINA kabina prysznicowa typu walk-in
MARINA walk-in shower enclosure

SHOWER ENCLOSURES | **KABINY PRYSZNICOWE**

**MARINA kabina prysznicowa typu walk-in**

szkło bezpieczne hartowane, grubość: 8 mm
profile aluminiowe, regulacja profilu: -1/+0 cm
chromowany wspornik, można samodzielnie skrócić do odpowiedniej długości

MARINA walk-in shower enclosure

tempered safety glass, thickness: 8 mm
aluminium profiles, profile adjustment: -1/+0 cm
chrome-plated support arm may be shortened to the desired length



Kod produktu Product code	Ścianka Wall [cm]	Wspornik Support arm [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
DNR80XCRTR	80	max 120	200	CR	TR	1301
DNR90XCRTR	90	max 120	200	CR	TR	1302
DNR10XCRTR	100	max 120	200	CR	TR	1303
DNR11XCRTR	110	max 120	200	CR	TR	1304
DNR12XCRTR	120	max 120	200	CR	TR	1305

**MARINA kabina prysznicowa typu walk-in**

szkło bezpieczne hartowane, grubość: 8 mm
wspornik i profil w kolorze czarnym matowym, regulacja profilu: -1/+0 cm
czarny wspornik, można samodzielnie skrócić do odpowiedniej długości

MARINA walk-in shower enclosure

tempered safety glass, thickness: 8 mm
support arm and profile in matt black colour, profile adjustment: -1/+0 cm
black support arm may be shortened to the desired length



Kod produktu Product code	Ścianka Wall [cm]	Wspornik Support arm [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
DNR80XBLTR	80	max 120	200	BLM	TR	1311
DNR90XBLTR	90	max 120	200	BLM	TR	1312
DNR10XBLTR	100	max 120	200	BLM	TR	1313
DNR11XBLTR	110	max 120	200	BLM	TR	1314
DNR12XBLTR	120	max 120	200	BLM	TR	1315

**MARINA kabina prysznicowa typu walk-in ze ścianką boczną**

szkło bezpieczne hartowane, grubość: 8 mm
profile aluminiowe, regulacja profilu: -0,7/+0,3 cm
chromowany wspornik, można samodzielnie skrócić do odpowiedniej długości

MARINA walk-in shower enclosure with side wall

tempered safety glass, thickness: 8 mm
aluminium profiles, profile adjustment: -0.7/+0.3 cm
chrome-plated support arm may be shortened to the desired length



Kod produktu Product code	Elementy składowe Components	Ścianka Wall [cm]	Ścianka boczna Side wall [cm]	Wspornik Support arm [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
MA8030CRTR	DNR80XCRTR, DNR30XCRTR	80	30	max 120	200	CR	TR	1306
MA9030CRTR	DNR90XCRTR, DNR30XCRTR	90	30	max 120	200	CR	TR	1307
MA1030CRTR	DNR10XCRTR, DNR30XCRTR	100	30	max 120	200	CR	TR	1308
MA1130CRTR	DNR11XCRTR, DNR30XCRTR	110	30	max 120	200	CR	TR	1309
MA1230CRTR	DNR12XCRTR, DNR30XCRTR	120	30	max 120	200	CR	TR	1310

**MARINA kabina prysznicowa typu walk-in ze ścianką boczną**

szkło bezpieczne hartowane, grubość: 8 mm
profile aluminiowe, regulacja profilu: -0,7/+0,3 cm
czarny wspornik, można samodzielnie skrócić do odpowiedniej długości

MARINA walk-in shower enclosure with side wall

tempered safety glass, thickness: 8 mm
aluminium profiles, profile adjustment: -0.7/+0.3 cm
black support arm may be shortened to the desired length



Kod produktu Product code	Elementy składowe Components	Ścianka Wall [cm]	Ścianka boczna Side wall [cm]	Wspornik Support arm [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
MA8030BLTR	DNR80XBLTR, DNR30XBLTR	80	30	max 120	200	BLM	TR	1316
MA9030BLTR	DNR90XBLTR, DNR30XBLTR	90	30	max 120	200	BLM	TR	1317
MA1030BLTR	DNR10XBLTR, DNR30XBLTR	100	30	max 120	200	BLM	TR	1318
MA1130BLTR	DNR11XBLTR, DNR30XBLTR	110	30	max 120	200	BLM	TR	1319
MA1230BLTR	DNR12XBLTR, DNR30XBLTR	120	30	max 120	200	BLM	TR	1320

**MANHATTAN drzwi prysznicowe uchylne**

dwuelementowe, otwierane na zewnątrz
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 6 mm
regulacja profilu: -2/+1 cm
chromowany wspornik
listwa progowa zapobiegająca wyciekaniu wody
chromowane mosiężne zawiasy
uchwyt chromowany

MANHATTAN hinged shower door

two-piece, outward-opening door
tempered safety glass, thickness: 6 mm
profile adjustment: -2/+1 cm
chrome-plated support
threshold profile prevents any water leaks
chrome-plated brass hinges
chrome-plated handle



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
ADP90XLUX-TCRTR	90	60	195	CR	TR	1321
ADP10XLUX-TCRTR	100	65	195	CR	TR	1322
ADP12XLUX-TCRTR	120	65	195	CR	TR	1323

**MANHATTAN kabina prysznicowa półokrągła z drzwiami uchylnymi**

trójelementowa, jednoskrzydłowa, otwierana na zewnątrz
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 6 mm
regulacja profilu: -2/+0 cm
chromowane wsporniki
listwa progowa zapobiegająca wyciekaniu wody
chromowane mosiężne zawiasy
uchwyt chromowany

MANHATTAN quadrant shower enclosure with hinged door

three-piece, outward-opening single door
tempered safety glass, thickness: 6 mm
profile adjustment: -2/+0 cm
chrome-plated supports
threshold profile prevents any water leaks
chrome-plated brass hinges
chrome-plated handle



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Wejście Entrance [cm]	Promień Radius [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
ADF90XLUX-TCRTR	90	90	65	55	195	CR	TR	1324

**MANHATTAN kabina prysznicowa z drzwiami uchylnymi**

trójelementowa, jednoskrzydłowa, otwierana na zewnątrz
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 6 mm
regulacja profilu: -2/+0 cm
chromowane wsporniki
listwa progowa zapobiegająca wyciekaniu wody
chromowane mosiężne zawiasy
uchwyt chromowany

MANHATTAN shower enclosure with hinged door

three-piece, outward-opening single door
tempered safety glass, thickness: 6 mm
profile adjustment: -2/+0 cm
chrome-plated supports
threshold profile prevents any water leaks
chrome-plated brass hinges
chrome-plated handle



Kod produktu Product code	Elementy składowe Components	Ścianka z drzwiami Side with door [cm]	Ścianka boczna Side without door [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
MH8070CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR70XCRTR	80	70	55	195	CR	TR	1325
MH8080CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR80XCRTR	80	80	55	195	CR	TR	1326
MH8090CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR90XCRTR	80	90	55	195	CR	TR	1327
MH8010CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR10XCRTR	80	100	55	195	CR	TR	1328
MH8012CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR12XCRTR	80	120	55	195	CR	TR	1329
MH9070CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR70XCRTR	90	70	60	195	CR	TR	1330
MH9080CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR80XCRTR	90	80	60	195	CR	TR	1331
MH9090CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR90XCRTR	90	90	60	195	CR	TR	1332
MH9010CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR10XCRTR	90	100	60	195	CR	TR	1333
MH9012CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR12XCRTR	90	120	60	195	CR	TR	1334
MH1070CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR70XCRTR	100	70	65	195	CR	TR	1335
MH1080CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR80XCRTR	100	80	65	195	CR	TR	1336
MH1090CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR90XCRTR	100	90	65	195	CR	TR	1337
MH1010CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR10XCRTR	100	100	65	195	CR	TR	1338
MH1012CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR12XCRTR	100	120	65	195	CR	TR	1339
MH1170CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR70XCRTR	110	70	65	195	CR	TR	1340
MH1180CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR80XCRTR	110	80	65	195	CR	TR	1341
MH1190CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR90XCRTR	110	90	65	195	CR	TR	1342
MH1110CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR10XCRTR	110	100	65	195	CR	TR	1343
MH1112CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR12XCRTR	110	120	65	195	CR	TR	1344
MH1270CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR70XCRTR	120	70	65	195	CR	TR	1345
MH1280CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR80XCRTR	120	80	65	195	CR	TR	1346
MH1290CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR90XCRTR	120	90	65	195	CR	TR	1347
MH1210CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR10XCRTR	120	100	65	195	CR	TR	1348
MH1212CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR12XCRTR	120	120	65	195	CR	TR	1349



MANHATTAN kabina prysznicowa z drzwiami uchylnymi

trójelementowa, jednoskrzydłowa, otwierana na zewnątrz
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 6 mm
regulacja profilu: -2/+0 cm
wsporniki, profile i uszczelki w kolorze czarnym matowym
listwa progowa zapobiegająca wyciekaniu wody
mosiężne zawiasy
uchwyt w kolorze czarnym matowym

MANHATTAN shower enclosure with hinged door

three-piece, outward-opening single door
tempered safety glass, thickness: 6 mm
profile adjustment: -2/+0 cm
supports, profiles and door seals in matt black colour
threshold profile prevents any water leaks
brass hinges
black handle



Kod produktu Product code	Elementy składowe Components	Ścianka z drzwiami Side with door [cm]	Ścianka boczna Side without door [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
MH8080BLTR	ADC80X-ABLTR, ADR80XBLTR	80	80	55	195	BLM	TR	1350
MH8090BLTR	ADC80X-ABLTR, ADR90XBLTR	80	90	55	195	BLM	TR	1351
MH8010BLTR	ADC80X-ABLTR, ADR10XBLTR	80	100	55	195	BLM	TR	1352
MH9080BLTR	ADC90X-ABLTR, ADR80XBLTR	90	80	60	195	BLM	TR	1353
MH9090BLTR	ADC90X-ABLTR, ADR90XBLTR	90	90	60	195	BLM	TR	1354
MH9010BLTR	ADC90X-ABLTR, ADR10XBLTR	90	100	60	195	BLM	TR	1355
MH1080BLTR	ADC10X-ABLTR, ADR80XBLTR	100	80	65	195	BLM	TR	1356
MH1090BLTR	ADC10X-ABLTR, ADR90XBLTR	100	90	65	195	BLM	TR	1357
MH1010BLTR	ADC10X-ABLTR, ADR10XBLTR	100	100	65	195	BLM	TR	1358
MH1280BLTR	ADC12X-ABLTR, ADR80XBLTR	120	80	65	195	BLM	TR	1359
MH1290BLTR	ADC12X-ABLTR, ADR90XBLTR	120	90	65	195	BLM	TR	1360
MH1210BLTR	ADC12X-ABLTR, ADR10XBLTR	120	100	65	195	BLM	TR	1361



S kabina prysznicowa kwadratowa z drzwiami uchylnymi

dwuelementowa, jednoskrzydłowa, otwierana na zewnątrz
drzwi, szkło bezpieczne hartowane, grubość: 6 mm
ścianka, szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm
profile aluminiowe, regulacja profilu: -2/+0 cm
chromowane zawiasy
listwa progowa zapobiegająca wyciekaniu wody
uchwyt ze stali nierdzewnej

S square shower enclosure with hinged door

two-panel, outward-opening single door
door, tempered safety glass, thickness: 6 mm
side wall, tempered safety glass, thickness: 5 mm
aluminium profiles, profile adjustment: -2/+0 cm
chrome-plated hinges
threshold profile prevents any water leaks
stainless steel handle



Kod produktu Product code	Ścianka z drzwiami Side with door [cm]	Ścianka boczna Side without door [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
S-80KCRTR	80	80	60	185	CR	TR	1362
S-90KCRTR	90	90	70	185	CR	TR	1363

**BRONX drzwi prysznicowe przesuwne**

dwuelementowe
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm
profile aluminiowe, regulacja profilu: -2/+2 cm
uchwyt chromowany

BRONX sliding shower door

two-piece
tempered safety glass, thickness: 5 mm
aluminium profiles, profile adjustment: -2/+2 cm
chrome-plated handle



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Sztko Glass	Numer No.
S2050110CRTR	110	44,7	185	CR	TR	1364
S2050120CRTR	120	49,7	185	CR	TR	1365
S2050130CRTR	130	54,7	185	CR	TR	1366
S2050140CRTR	140	59,7	185	CR	TR	1367

**BRONX drzwi prysznicowe przesuwne trójdzielne**

szkło bezpieczne hartowane, grubość: 4 mm
profile aluminiowe, regulacja profilu: -2/+2 cm

BRONX three-panel sliding shower door

tempered safety glass, thickness: 4 mm
aluminium profiles, profile adjustment: -2/+2 cm



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Sztko Glass	Numer No.
S20A380CRTR	80	38,7	185	CR	TR	1368
S20A390CRTR	90	45,4	185	CR	TR	1369
S20A3100CRTR	100	52,0	185	CR	TR	1370
S20A3110CRTR	110	58,5	185	CR	TR	1371

**BRONX kabina prysznicowa z drzwiami przesuwными**

składa się z drzwi prysznicowych BRONX i dowolnej ścianki bocznej z serii drzwi, szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm
ścianka, szkło bezpieczne hartowane, grubość: 6 mm
profile aluminiowe, regulacja profilu: -2/+0 cm
uchwyt chromowany

BRONX shower enclosure with sliding door

made out of the BRONX shower door and any side wall from the collection door, tempered safety glass, thickness: 5 mm
side wall, tempered safety glass, thickness: 6 mm
aluminium profiles, profile adjustment: -2/+0 cm
chrome-plated handle



Kod produktu Product code	Elementy składowe Components	Ścianka z drzwiami Side with door [cm]	Ścianka boczna Side without door [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Sztko Glass	Numer No.
BR1180CRTR	S2050110CRTR, 10P80CRTR	110	80	44,7	185	CR	TR	1372
BR1190CRTR	S2050110CRTR, 10P90CRTR	110	90	44,7	185	CR	TR	1373
BR1280CRTR	S2050120CRTR, 10P80CRTR	120	80	49,7	185	CR	TR	1374
BR1290CRTR	S2050120CRTR, 10P90CRTR	120	90	49,7	185	CR	TR	1375
BR1380CRTR	S2050130CRTR, 10P80CRTR	130	80	54,7	185	CR	TR	1376
BR1390CRTR	S2050130CRTR, 10P90CRTR	130	90	54,7	185	CR	TR	1377
BR1480CRTR	S2050140CRTR, 10P80CRTR	140	80	59,7	185	CR	TR	1378
BR1490CRTR	S2050140CRTR, 10P90CRTR	140	90	59,7	185	CR	TR	1379

**BRONX kabina prysznicowa z drzwiami przesuwными**

składa się z drzwi prysznicowych trójdzielnych BRONX i dowolnej ścianki bocznej z serii drzwi, szkło bezpieczne hartowane, grubość: 4 mm
ścianka, szkło bezpieczne hartowane, grubość: 6 mm
profile aluminiowe, regulacja profilu: -2/+0 cm

BRONX shower enclosure with sliding door

made out of the BRONX three-panel shower door and any side wall from the collection door, tempered safety glass, thickness: 4 mm
side wall, tempered safety glass, thickness: 6 mm
aluminium profiles, profile adjustment: -2/+0 cm



Kod produktu Product code	Elementy składowe Components	Ścianka z drzwiami Side with door [cm]	Ścianka boczna Side without door [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Sztko Glass	Numer No.
BR8080CRTR	S20A380CRTR, 10P80CRTR	80	80	38,7	185	CR	TR	1380
BR8090CRTR	S20A380CRTR, 10P90CRTR	80	90	38,7	185	CR	TR	1381
BR9080CRTR	S20A390CRTR, 10P80CRTR	90	80	45,4	185	CR	TR	1382
BR9090CRTR	S20A390CRTR, 10P90CRTR	90	90	45,4	185	CR	TR	1383
BR1080CRTR	S20A3100CRTR, 10P80CRTR	100	80	52,0	185	CR	TR	1384
BR1090CRTR	S20A3100CRTR, 10P90CRTR	100	90	52,0	185	CR	TR	1385
BR1181CRTR	S20A3110CRTR, 10P80CRTR	110	80	58,5	185	CR	TR	1386
BR1191CRTR	S20A3110CRTR, 10P90CRTR	110	90	58,5	185	CR	TR	1387

**BRONX kabina prysznicowa półokrągła z drzwiami przesuwными**

czteroelementowa, dwuskrzydłowa
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm
profile aluminiowe, regulacja profilu: -1,5/+1 cm
uchwyt chromowany

BRONX quadrant shower enclosure with sliding door

four-piece, double doors
tempered safety glass, thickness: 5 mm
aluminium profiles, profile adjustment: -1.5/+1 cm
chrome-plated handle



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Wejście Entrance [cm]	Promień Radius [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
S203080CRTR	80	80	37,7	55	185	CR	TR	1388
S203090CRTR	90	90	54,2	55	185	CR	TR	1389
S203080/90CRTR	80	90	46,5	55	185	CR	TR	1390
S203080/100CRTR	80	100	46,5	55	185	CR	TR	1391

**WATERLOO parawan nawannowy jednoskrzydłowy**

otwierany na zewnątrz
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 8 mm
profil aluminiowy
chromowane mosiężne zawiasy

WATERLOO single panel bath screen

outward-opening
tempered safety glass, thickness: 8 mm
aluminium profile
chrome-plated brass hinges



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
HMP80XCRTR	80	150	CR	TR	1392

**KENTON parawan nawannowy jednoskrzydłowy**

otwierany na dwie strony
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 4 mm
profil aluminiowy
zawiasy z mechanizmem podnoszenia

KENTON single panel bath screen

opening to both sides
tempered safety glass, thickness: 4 mm
aluminium profile
special hinges with a lifting system



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
MP75CRTR	70	140	CR	TR	1393



KINGSTON parawan nawannowy jednoskrzydłowy

otwierany na dwie strony
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm
profil aluminiowy
zawiasy z mechanizmem podnoszenia

KINGSTON single panel bath screen

opening to both sides
tempered safety glass, thickness: 5 mm
aluminium profile
special hinges with a lifting system



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
XHE85CRTR	70	150	CR	TR	1394



KINGSTON parawan nawannowy dwuskrzydłowy

otwierany na dwie strony
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm
profil aluminiowy
zawiasy z mechanizmem podnoszenia

KINGSTON double panel bath screen

opening to both sides
tempered safety glass, thickness: 5 mm
aluminium profile
special hinges with a lifting system



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
XHE20CRTR	120	150	CR	TR	1396



KINGSTON parawan nawannowy jednoskrzydłowy

otwierany na dwie strony
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm
profil, zawiasy i uszczelka w kolorze czarnym matowym
zawiasy z mechanizmem podnoszenia

KINGSTON single panel bath screen

opening to both sides
tempered safety glass, thickness: 5 mm
profile, hinges and panel seal in matt black colour
special hinges with a lifting system



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
XHE85BLTR	70	150	BLM	TR	1395



KINGSTON parawan nawannowy dwuskrzydłowy

otwierany na dwie strony
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm
profile, zawiasy i uszczelki w kolorze czarnym matowym
zawiasy z mechanizmem podnoszenia

KINGSTON double panel bath screen

opening to both sides
tempered safety glass, thickness: 5 mm
profiles, hinges and panel seals in matt black colour
special hinges with a lifting system




Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
XHE20BLTR	120	150	BLM	TR	1397



BROOKLYN brodzik prysznicowy
BROOKLYN shower tray

SHOWER TRAYS | **BRODZIKI**



STONE brodzik prysznicowy ze strukturą kamienia

powierzchnia anti-slip
zintegrowany z obudową
odpływ: ø9 cm
bez syfonu brodzikowego

STONE slate-effect shower tray

anti-slip surface
with integrated panel
drain dimension: ø9 cm
shower tray waste not included



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
STONE80/KBM	80	80	3	1,5	BM	1398
STONE90/KBM	90	90	3	1,5	BM	1399
STONE80/100BM	80	100	3	1,5	BM	1400
STONE80/120BM	80	120	3	1,5	BM	1401
STONE90/100BM	90	100	3	1,5	BM	1402
STONE90/120BM	90	120	3	1,5	BM	1403

Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
STONE80/KBL	80	80	3	1,5	BLM	1404
STONE90/KBL	90	90	3	1,5	BLM	1405
STONE80/100BL	80	100	3	1,5	BLM	1406
STONE80/120BL	80	120	3	1,5	BLM	1407
STONE90/100BL	90	100	3	1,5	BLM	1408
STONE90/120BL	90	120	3	1,5	BLM	1409



MERTON akrylowy brodzik prysznicowy

zintegrowany z obudową
odpływ: ø9 cm
bez syfonu brodzikowego

MERTON acrylic shower tray

with integrated panel
drain dimension: ø9 cm
shower tray waste not included



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Promień Radius [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
MERTON80/OBP	80	80	55	4,5	2,5	BP	1410
MERTON90/OBP	90	90	55	4,5	2,5	BP	1411



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
MERTON80/KBP	80	80	4,5	2,5	BP	1412
MERTON90/KBP	90	90	4,5	2,5	BP	1413
MERTON70/100/PBP	70	100	4,5	2,5	BP	1414
MERTON70/120/PBP	70	120	4,5	2,5	BP	1415
MERTON70/140/PBP	70	140	4,5	2,5	BP	1416
MERTON80/100/PBP	80	100	4,5	2,5	BP	1417
MERTON80/120/PBP	80	120	4,5	2,5	BP	1418
MERTON80/140/PBP	80	140	4,5	2,5	BP	1419
MERTON90/100/PBP	90	100	4,5	2,5	BP	1420
MERTON90/120/PBP	90	120	4,5	2,5	BP	1421
MERTON90/140/PBP	90	140	4,5	2,5	BP	1422

**CAMDEN akrylowy brodzik prysznicowy**

zintegrowany z obudową, na nośniku styropianowym
odpływ: ø9 cm

CAMDEN acrylic shower tray

with integrated panel, with a styrofoam base
drain dimension: ø9 cm



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Promień Radius [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
CAMDEN80/OBP	80	80	55	12	2,5	BP	1423
CAMDEN90/OBP	90	90	55	12	2,5	BP	1424



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
CAMDEN80/KBP	80	80	12	2,5	BP	1425
CAMDEN90/KBP	90	90	12	2,5	BP	1426
CAMDEN70/100/PBP	70	100	12	2,5	BP	1427
CAMDEN70/120/PBP	70	120	12	2,5	BP	1428
CAMDEN70/140/PBP	70	140	12	2,5	BP	1429
CAMDEN80/100/PBP	80	100	12	2,5	BP	1430
CAMDEN80/120/PBP	80	120	12	2,5	BP	1431
CAMDEN80/140/PBP	80	140	12	2,5	BP	1432
CAMDEN90/100/PBP	90	100	12	2,5	BP	1433
CAMDEN90/120/PBP	90	120	12	2,5	BP	1434
CAMDEN90/140/PBP	90	140	12	2,5	BP	1435

**BROOKLYN akrylowy brodzik prysznicowy**

zintegrowany z obudową
wzmocniony laminatem żywicznym
akrylowa płytka maskująca syfon
odpływ: ø9 cm

BROOKLYN acrylic shower tray

with integrated panel
strengthened with resin laminate
acrylic panel hides the siphon
drain dimension: ø9 cm



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Promień Radius [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
BROOKLYN90/OBP	90	90	55	5	3,2	BP	1436



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
BROOKLYN90/KBP	90	90	5	3,2	BP	1437
BROOKLYN80/100/PBP	80	100	5	3,2	BP	1438
BROOKLYN90/120/PBP	90	120	5	3,2	BP	1439



RIVERSIDE akrylowy brodzik prysznicowy


zintegrowany z obudową, na nośniku styropianowym
 odpływ: ø9 cm
 bez syfonu brodzikowego

RIVERSIDE acrylic shower tray

with integrated panel, with a styrofoam base
 drain dimension: ø9 cm
 shower tray waste not included



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Promień Radius [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
RIVERSIDE80/90/PBP	80	90	55	17	7	BP	1440
RIVERSIDE80/100/PBP	80	100	55	14	3	BP	1441



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Promień Radius [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
RIVERSIDE80/90/LBP	90	80	55	17	7	BP	1442
RIVERSIDE80/100/LBP	100	80	55	14	3	BP	1443

