

# EURO PROMO

 2023 / 1.0

Promocja ważna do 30 czerwca 2023 r. lub do odwołania.  
Wszystkie podane ceny nie uwzględniają podatku VAT.

## NOWOŚĆ

### MODUŁOWA KAMERA INSPEKCYJNA

### ROCAM MINI HD - MODUŁ 25/22 HD

### 7" EKRAŃ DOTYKOWY FULL HD

### AKUMULATOROWA

### WODOODPORNĄ

Nr kat. 1000003960

**12 999,-** / PLN

Z DODATKOWYM **MODUŁEM ROLOC PLUS HD** SZYBKO I ŁATWO NAMIERZYSZ GŁOWICĘ KAMERY



## Z ROTHENBERGER MASZ WYBÓR!








# ZACZNIJ ZACISKAĆ JUŻ DZISIAJ!\*

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2023 R.



## 3 SZCZĘKI ZACISKOWE

**ZESTAW PROMOCYJNY** zawiera: ROMAX COMPACT TT, 3 szczęki zaciskowe (w zależności od zestawu), akumulator RO BP 2.0 Ah/18 V i ładowarkę RO BC14/36 w walizce ROCASE.

Nr kat. 1000002117	Zestaw ROMAX Compact TT SV 15-22-28 mm		A	5 669,- PLN
Nr kat. 1000002118	Zestaw ROMAX Compact TT M 15-22-28 mm		A	5 669,- PLN
Nr kat. 1000003897	Zestaw ROMAX Compact TT M 18-22-28 mm		A	5 669,- PLN
Nr kat. 1000002119	Zestaw ROMAX Compact TT U 16-20-25 mm		A	5 669,- PLN
Nr kat. 1000002120	Zestaw ROMAX Compact TT TH 16-20-26 mm		A	5 669,- PLN

# GRATIS!

\* W okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. kup zestaw ROMAX Compact TT składający się z maszyny podstawowej, akumulatora 2.0 Ah/18 V Li-Power CAS i ładowarki w ROCASE 4414 a otrzymasz trzy szczęki zaciskowe gratis. Dostępne profile: M, SV, TH lub U.

# ROMAX COMPACT TT

Zaciskarka elektrohydrauliczna z zasilaniem akumulatorowym do zaciskania złączek do Ø 40 mm (tworzywa/rury wielowarstwowe) i do Ø 35 mm (metale) z siłą 19 kN.

- **OBROTOWA GŁOWICA 270°:** łatwe użytkowanie w ciasnych przestrzeniach
- **KONSTRUKCJA TWIN TURBO:** doskonale wyważony środek ciężkości
- **ZACISKANIE SZYBKIE I MOCNE:** 3 sekundy przy 19 kN
- **LEKKA:** 2,5 kg

## ZESTAW PROMOCYJNY ROMAX COMPACT TT W WALIZCE ROCASE

PROMOCJA

Nr kat. 100002115

**5 669,-** PLN



**TYLKO TERAZ ZESTAWY  
W SUPER CENIE!**

**ZESTAW PROMOCYJNY** zawiera: ROMAX COMPACT TT, 3 szczęki zaciskowe (w zależności od zestawu), akumulator RO BP 2.0 Ah/18 V i ładowarkę RO BC14/36 w walizce ROCASE.

Nr kat. 100002117 <sup>1)</sup>	Zestaw ROMAX Compact TT SV 15-22-28 mm	27 BONUS PKT	A	5 669,- PLN
Nr kat. 100002118 <sup>1)</sup>	Zestaw ROMAX Compact TT M 15-22-28 mm	27 BONUS PKT	A	5 669,- PLN
Nr kat. 100003897 <sup>1)</sup>	Zestaw ROMAX Compact TT M 18-22-28 mm	27 BONUS PKT	A	5 669,- PLN
Nr kat. 100002119 <sup>1)</sup>	Zestaw ROMAX Compact TT U 16-20-25 mm	28 BONUS PKT	A	5 669,- PLN
Nr kat. 100002120 <sup>1)</sup>	Zestaw ROMAX Compact TT TH 16-20-26 mm	28 BONUS PKT	A	5 669,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności



**MOCNA: 19 KN**  
**LEKKA: 2,5 KG**  
**SZYBKA: 3 SEK**

Więcej informacji:

ZESKANUJ



Nr kat. 100002809	ROMAX Compact TT bez akumulatora i ładowarki w walizce ROCASE	21 BONUS PKT	A	4 999,- PLN
Nr kat. 100002115 <sup>1)</sup>	Zestaw ROMAX Compact TT z akumulatorem 2.0 Ah/18 V i ładowarką w walizce ROCASE	21 BONUS PKT	A	5 669,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## ZESTAWY SZCZEK ZACISKOWYCH COMPACT W WALIZCE ROCASE

Nr kat. 100002800	Zestaw 4 szczęk Compact SV 15-18-22-28 mm	3 BONUS PKT	B	2 235,- PLN
Nr kat. 100002803	Zestaw 4 szczęk Compact TH 16-20-26-32 mm	5 BONUS PKT	B	2 235,- PLN
Nr kat. 100002804	Zestaw 4 szczęk Compact M 15-18-22-28 mm	5 BONUS PKT	B	2 235,- PLN
Nr kat. 100002805	Zestaw 4 szczęk Compact U 16-20-25-32 mm	6 BONUS PKT	B	2 235,- PLN

## ZASADY SĄ PROSTE:

1. Kup jeden z produktów objętych programem bonusowym.
2. Zarejestruj się na stronie: <https://rothenberger.com/pl-pl/programie-bonusowym> i wykorzystaj kod ze zdupki dołączonej do narzędzia.
3. Zbieraj punkty bonusowe i odbieraj extra nagrody!

\* Więcej informacji o warunkach uczestnictwa: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>

**RO  
PUNKTY  
BONUSOWE**



# ROMAX 4000

Zaciskarka z zasilaniem akumulatorowym do zaciskania złączek do  $\varnothing$  110 mm (w zależności od systemu) ze stałą siłą zacisku 32 - 34 kN.

- **OBROTOWA GŁOWICA 270°**: łatwe użytkowanie w ciasnych przestrzeniach
- **ZACISKANIE SZYBKIE I MOCNE**  
5 sekund przy 32 kN



Nr kat. 1000001924 / 1000001925 / 1000001926 / 1000001927

**7 269,- PLN**

**PROMOCJA**

Więcej informacji:

ZESKANUJ



Zestawy zawierają: ROMAX 4000, 3 szczęki zaciskowe (w zależności od zestawu), akumulator 4.0 Ah/18 V z ładowarką w walizce ROCASE.

Nr kat. 1000001924 <sup>1)</sup>	Zestaw ROMAX 4000 SV 15-22-28 mm	30 BONUS PKT	A	7 269,- PLN
Nr kat. 1000001925 <sup>1)</sup>	Zestaw ROMAX 4000 TH 16-20-26 mm	31 BONUS PKT	A	7 269,- PLN
Nr kat. 1000001926 <sup>1)</sup>	Zestaw ROMAX 4000 U 16-20-25 mm	31 BONUS PKT	A	7 269,- PLN
Nr kat. 1000001927 <sup>1)</sup>	Zestaw ROMAX 4000 M 15-22-28 mm	30 BONUS PKT	A	7 269,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności



Interesują Cię pojedyncze szczęki? Skontaktuj się z Przedstawicielem Handlowym ROTHENBERGER Polska!

Nr kat. 1000001273	Trzyelementowa szczeka zaciskowa M 42 mm	B	2 490,- PLN
Nr kat. 1000001274	Trzyelementowa szczeka zaciskowa M 54 mm	B	2 590,- PLN

## ZESTAWY SZCZEK ZACISKOWYCH STANDARD W WALIZCE ROCASE



Nr kat. 15060X	Zestaw 4 szczęk Standard SV 15-18-22-28 mm	8 BONUS PKT	B	2 235,- PLN
Nr kat. 15062X	Zestaw 4 szczęk Standard M 15-18-22-28 mm	8 BONUS PKT	B	2 235,- PLN
Nr kat. 15065X	Zestaw 4 szczęk Standard TH 16-20-26-32 mm	12 BONUS PKT	B	2 235,- PLN
Nr kat. 15067X	Zestaw 4 szczęk Standard U 16-20-25-32 mm	12 BONUS PKT	B	2 235,- PLN

## SYSTEM ZASILANIA AKUMULATOROWEGO CAS



100% kompatybilność z elektronarzędziami i ładowarkami w klasie napięcia 18 V produkowanymi przez partnerów CAS.

- Dwie technologie: Li-Power i Li-HD o wyższej mocy
- Inteligentne zarządzanie akumulatorem wydłużające jego żywotność
- Wskaźnik naładowania
- Technologia ładowania AIR COOLED zapewnia pełne naładowanie w krótkim czasie



2.0 Ah Li-Power



4.0 Ah LiHD



8.0 Ah LiHD



Ładowarka

Nr kat. 1000001652	Akumulator RO BP Li-Power 2.0 Ah/18 V	B	419,- PLN
Nr kat. 1000002548	Akumulator RO BP Li-HD 4.0 Ah/18 V	B	741,- PLN
Nr kat. 1000002549	Akumulator RO BP Li-HD 8.0 Ah/18 V	B	1 473,- PLN
Nr kat. 1000001654	Ładowarka do akumulatorów RO BC14/36, 230 V	B	370,- PLN

## ROMAX 3000 AC

Zaciskarka elektrohydrauliczna zasilana 230 V do zaciskania złączek do  $\varnothing$  110 mm (w zależności od systemu), ze stałą siłą nacisku 32 kN.

- Obrotowa głowica w zakresie 270°
- Łatwe użytkowanie w ciasnych przestrzeniach
- Kabel 5 m



Nr kat. 1000001001  
ROMAX 3000 AC w walizce ROCASE



+ 3 szczęki w super cenie!

Do wyboru rozmiary:

Nr kat. 1000001001EX1:	M $\varnothing$ 18-22-28 mm	A
Nr kat. 1000001001EX2:	SV $\varnothing$ 18-22-28 mm	A
Nr kat. 1000001001EX3:	U $\varnothing$ 16-20-25 mm	A
Nr kat. 1000001001EX4:	TH $\varnothing$ 16-20-26 mm	A

**PROMOCJA**

**7 269,- PLN**

RO CASE



Nr kat. 1000001001 ROMAX 3000 AC w walizce ROCASE A 6 019,- PLN

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

# PIERŚCIENIE ZACISKOWE

- **WSPÓŁPRACA Z ZACISKARKAMI:**  
jeden pierścień zaciskowy pasuje do wszystkich typów zaciskarek (szczęka standardowa i kompaktowa)
- **ROZSZERZENIE ZAKRESU DLA PROFILI M/SV/TH/U:**  
do rur miedzianych, stalowych, wielowarstwowych (16 - 40 mm) i ze stali nierdzewnej (Ø 15 - 35 mm)
- **TECHNOLOGIA DURA LAZAR TEC:**  
twardość zwiększona o 40% i podwojenie liczby cykli zaciskania w okresie eksploatacji
- **MOŻLIWOŚĆ OBROTU O 180°:**  
pełna swoboda działania w trudno dostępnych miejscach
- **2-STOPNIOWY MECHANIZM BLOKUJĄCY:**  
umożliwia obsługę jedną ręką

## ZESTAWY PIERŚCIENI ZACISKOWYCH W WALIZCE ROCASE



Nr kat. 1000003973	Zestaw pierścieni zaciskowych M 15-22-28-35 mm	B	2 099,- PLN
Nr kat. 1000003974	Zestaw pierścieni zaciskowych SV 15-18-22-28 mm	B	2 099,- PLN
Nr kat. 1000003975	Zestaw pierścieni zaciskowych TH16-20-26-32 mm	B	2 359,- PLN
Nr kat. 1000003976	Zestaw pierścieni zaciskowych U 16-20-25-32 mm	B	2 359,- PLN

## SZCZĘKI POŚREDNIE

### Szczęka pośrednia Standard:

ROMAX 3000  
ROMAX 3000 AC  
ROMAX 4000  
ROMAX AC ECO



### Szczęka pośrednia Compact:

ROMAX Compact  
ROMAX Compact TT

Nr kat. 1000003589	Szczęka pośrednia Standard	B	639,- PLN
Nr kat. 1000003590	Szczęka pośrednia Compact	B	589,- PLN

## ROMAX AC ECO

Zaciskarka elektrohydrauliczna zasilana 230 V do zaciskania złązek do Ø 110 mm (w zależności od systemu), ze stałą siłą nacisku 32 kN.

- Obrotowa głowica w zakresie 270°
- Łatwe użytkowanie w ciasnych przestrzeniach
- Kabel 5 m



Nr kat. 15705 ROMAX AC ECO w walizce ROCASE **19 BONUS PKT** A 4 169,- PLN

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

## NOWOŚĆ 2023!



RO CASE



Obrót o 180° umożliwia dowolne ustawienie zaciskarki

Zapytaj Przedstawiciela Handlowego ROTHENBERGER Polska o pozostałe rozmiary pierścieni zaciskowych!

## PIERŚCIENIE ZACISKOWE

Nr kat. 1000003881 <sup>1)</sup>	M 15	B	539,- PLN
Nr kat. 1000003882 <sup>1)</sup>	M 18	B	539,- PLN
Nr kat. 1000003883 <sup>1)</sup>	M 22	B	539,- PLN
Nr kat. 1000003884 <sup>1)</sup>	M 28	B	579,- PLN
Nr kat. 1000003885 <sup>1)</sup>	M 35	B	579,- PLN
Nr kat. 1000003874	SV 15	B	539,- PLN
Nr kat. 1000003876	SV 18	B	539,- PLN
Nr kat. 1000003877	SV 22	B	539,- PLN
Nr kat. 1000003878	SV 28	B	579,- PLN
Nr kat. 1000003879	SV 35	B	579,- PLN
Nr kat. 1000003928 <sup>1)</sup>	TH 16	B	579,- PLN
Nr kat. 1000003931 <sup>1)</sup>	TH 20	B	629,- PLN
Nr kat. 1000003932 <sup>1)</sup>	TH 25	B	629,- PLN
Nr kat. 1000003933 <sup>1)</sup>	TH 26	B	629,- PLN
Nr kat. 1000003934 <sup>1)</sup>	TH 32	B	679,- PLN
Nr kat. 1000003935 <sup>1)</sup>	TH 40	B	679,- PLN
Nr kat. 1000003937 <sup>1)</sup>	U 16	B	579,- PLN
Nr kat. 1000003939 <sup>1)</sup>	U 20	B	629,- PLN
Nr kat. 1000003940 <sup>1)</sup>	U 25	B	629,- PLN
Nr kat. 1000003941 <sup>1)</sup>	U 32	B	679,- PLN
Nr kat. 1000003942 <sup>1)</sup>	U 40	B	679,- PLN

<sup>1)</sup> Wkrótce w sprzedaży

Nr kat. 15705  
ROMAX AC ECO w walizce ROCASE



+ 3 szczęki w super cenie!

Do wyboru rozmiary:

Nr kat. 15705EX1: M Ø 18-22-28 mm A  
Nr kat. 15705EX2: SV Ø 18-22-28 mm A  
Nr kat. 15705EX3: U Ø 16-20-25 mm A  
Nr kat. 15705EX4: TH Ø 16-20-26 mm A

PROMOCJA

5 669,- PLN

RO CASE



# ZESTAW WIERTNICZY EDT19

- Mocny i wydajny napęd trzybiegowy
- Wiercenie na mokro i sucho
- Możliwa praca z ręki
- Wyłącznik PRCD
- Regulacja kąta wiercenia od 0° do 45°

## ZESTAW PROMOCYJNY ZESTAW WIERTNICZY EDT19 + KORONY DIAMENTOWE 62, 82, 132, 182, 200 mm, PRZEDŁUŻKA, HYDRONETKA, ODKURZACZ I ADAPTER SSĄCY

Dane techniczne napędu:	
Moc:	1900 W
Prąd znamionowy:	9,2 A
Napięcie znamionowe:	230 V
Waga:	6,5 kg
Obr/min:	550/1250/2700
Przyłącze koron:	1.1/4" UNC i R 1/2"
Max. średnica wiercenia:	w żelbiec do 162 mm w cegle do 202 mm

+ POLAR ZA 1 ZŁ\*

Nr kat. EDT190005	Zestaw wiertniczy EDT19: napęd EDM19P i statyw RC250	A	10 589,- PLN
Nr kat. EDT19000PS3 <sup>1)</sup>	<b>ZESTAW PROMOCYJNY zawiera:</b> zestaw wiertniczy EDT19, korony diamentowe DX-High Speed Plus 62, 82 i 132 mm i hydronetkę + polar za 1 zł.	A	11 999,- PLN
Nr kat. EDT19000PS4 <sup>1)</sup>	<b>ZESTAW PROMOCYJNY zawiera:</b> zestaw wiertniczy EDT19, korony diamentowe DX-High Speed Plus 62, 82, 132, 182 i 200 mm, hydronetkę, przedłużkę, odkurzacz i adapter ssący + polar za 1 zł.	A	16 499,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

PROMOCJA

Nr kat. EDT19000PS4

16 499,- PLN



Adapter ssący



Hydronetka

5 x



Przedłużka



Odkurzacz



# ZESTAW WIERTNICZY EDT25

- Mocny i wydajny napęd dwubiegowy
- Wiercenie na mokro i sucho
- Opcjonalne mocowanie próżniowe
- Zakres pracy ze statywu w żelbiec i cegle Ø 10 - 282 mm
- Wyłącznik PRCD
- Regulacja kąta wiercenia od 0° do 45°

## ZESTAW PROMOCYJNY ZESTAW WIERTNICZY EDT25 + KORONY DIAMENTOWE 62, 82, 132, 182, 200 mm, PRZEDŁUŻKA, HYDRONETKA, ODKURZACZ I ADAPTER SSĄCY

Dane techniczne napędu:	
Moc:	2500 W
Prąd znamionowy:	11,5 A
Napięcie znamionowe:	230 V
Waga:	10,5 kg
Obr/min:	360/850
Przyłącze koron:	1.1/4" UNC
Max. średnica wiercenia:	282 mm

+ POLAR ZA 1 ZŁ\*

Nr kat. EDT25000	Zestaw wiertniczy EDT25: napęd EDM25 i statyw RC250	A	12 999,- PLN
Nr kat. EDT25000PS2 <sup>1)</sup>	<b>ZESTAW PROMOCYJNY zawiera:</b> zestaw wiertniczy EDT25, korony diamentowe DX-High Speed Plus 62, 82, 132, 182 i 200 mm, hydronetkę, przedłużkę, odkurzacz i adapter ssący + polar za 1 zł.	A	17 999,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

PROMOCJA

Nr kat. EDT25000PS2

17 999,- PLN



Adapter ssący



Hydronetka

5 x



Przedłużka



Odkurzacz



\* Polar w rozmiarze L/XL dodawany do urządzeń o nr kat. EDT19000PS3, EDT19000PS4 i EDT25000PS2. Jeżeli rozmiar polaru nie zostanie określony w zamówieniu, wybór będzie losowy.

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

## ZESTAW WIERTNICZY RODIACUT® 250 Z NAPĘDEM RODIADRILL 200

- Wiercenie ze statywu na mokro w żelbecie Ø 10 - 225 mm
- Wiercenie ze statywu na sucho w cegle Ø 10 - 225 mm
- Wiercenie z ręki na sucho w cegle Ø 10 - 202 mm
- Możliwa regulacja kąta wiercenia od 0° do 45°
- Opcjonalne mocowanie próżniowe

### Dane techniczne napędu:

Moc:	2700 W/2400 W
Liczba biegów:	3
Obr/min:	600/1250/3200
Moment obrotowy:	71/34/17 Nm
Przyłącze koron:	1.1/4" UNC i R 1/2"



Nr kat. FF34200 Wiertnica RODIACUT® 250/200

A 16 699,- PLN

## ZESTAW WIERTNICZY RODIACUT® 250 Z NAPĘDEM RODIADRILL 500

- Wiercenie ze statywu na mokro i sucho w żelbecie i cegle Ø 32 - 252 mm
- Możliwa regulacja kąta wiercenia od 0° do 45°
- Opcjonalne mocowanie próżniowe

### Dane techniczne napędu:

Moc:	4000 W/3000 W
Liczba biegów:	3
Obr/min:	215/430/785
Moment obrotowy:	185/107/55 Nm
Przyłącze koron:	1.1/4" UNC i R 1/2"



Nr kat. FF34260 Wiertnica RODIACUT® 250/500

A 18 919,- PLN

## ZESTAW WIERTNICZY RODIACUT® 400 PRO Z NAPĘDEM RODIADRILL 500

- Wiercenie ze statywu na mokro i sucho w żelbecie Ø 32 - 402 mm (Ø 500 mm\*)
- Wiercenie ze statywu na sucho w cegle Ø 32 - 402 mm (Ø 500 mm\*)
- Możliwa regulacja kąta wiercenia od -15° do 45°

\* Z płytą dystansową - opcja

### Dane techniczne napędu:

Moc:	4000 W/3000 W
Liczba biegów:	3
Obr/min:	215/430/785
Moment obrotowy:	185/107/55 Nm
Przyłącze koron:	1.1/4" UNC i R 1/2"



Nr kat. FF34500 Wiertnica RODIACUT® 400 PRO / 500

A 23 719,- PLN

## ZESTAW WIERTNICZY SZYTY NA MIARĘ!

Skonfiguruj swój własny zestaw wiertniczy, a my przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę cenową!

Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub Przedstawicielem Handlowym **ROTHENBERGER Polska**.

## KORONY WIERTNICZE ROTHENBERGER

Uniwersalne korony do wiercenia na mokro i sucho. Wiercenie w żelbecie, asfalcie, kamieniu i cegle silikatowej Ø 20 - 302 mm.

- **PRISMACUT** - rewolucyjna geometria segmentu zapewnia szybsze wiercenie, eliminację drgań oraz stałe i bezpośrednie chłodzenie segmentów wodą
- **SPACE WELDING** - technologia dwupunktowego spawania ciśnieniowo-elektrycznego z dokładnością połączenia do 10 części mm, likwidująca efekt przegrzania termicznego

Zapytaj Przedstawiciela Handlowego ROTHENBERGER Polska o pozostałe wymiary koron!



Nr kat. FF44030	Ø 30 mm	C	445,- PLN
Nr kat. FF44060	Ø 62 mm	C	730,- PLN
Nr kat. FF44080	Ø 82 mm	C	805,- PLN
Nr kat. FF44100	Ø 102 mm	C	909,- PLN
Nr kat. FF44110	Ø 112 mm	C	975,- PLN
Nr kat. FF44130	Ø 132 mm	C	1 165,- PLN
Nr kat. FF44160	Ø 162 mm	C	1 429,- PLN
Nr kat. FF44180	Ø 182 mm	C	1 630,- PLN
Nr kat. FF44200	Ø 200 mm	C	1 739,- PLN

Nr kat. ZP0017 Zestaw 3 koron diamentowych 62 - 82 - 132 mm C 1 905,- PLN

## RĘCZNA WIERTNICA RODIADRILL 1800 DRY

Z mikroudarem do wiercenia na sucho Ø 32 - 202 mm.

- Mikroudarek POWER PULSE - 23000 lekkich uderzeń/min
- Zintegrowany odsysacz pyłu - optymalne efekty wiercenia z silnym odsysaniem urobku

### Dane techniczne napędu:

Moc:	2500 W/1800 W
Elektroniczne sprzęgło:	20 Nm
Przyłącze koron:	1.1/4" UNC i R 1/2"

PROMOCJA

Nr kat. FF40185K1

7 479,- PLN



Nr kat. FF40185 Wiertnica RODIADRILL 1800 DRY A 6 799,- PLN

Nr kat. FF40185K1<sup>1)</sup> ZESTAW PROMOCYJNY zawiera: RODIADRILL 1800 DRY + 2 korony diamentowe Ø 62 i 82 mm. A 7 479,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## KORONY WIERTNICZE DX HIGH SPEED DRY

NOWOŚĆ 2023!

Do wiercenia na sucho z segmentami 3D-Diamatrix.

- **3D-DIAMATRIX:** diamenty w segmencie są trójwymiarowe i rozmieszczone symetrycznie
- **ODPOWIETRZNIKI:** odprowadzają urobek i zapewniają chłodzenie - dotyczy koron 150 mm

Dł. użytkowa:	150/330 mm
Dł. segmentu:	10 mm
Ø:	32 - 205 mm
Przyłącze koron:	1.1/4" UNC i R 1/2"

Korony: 330 mm / 1.1/4" UNC



Nr kat. 1500004051	Ø 32 mm	C	749,- PLN
Nr kat. 1500004058	Ø 62 mm	C	839,- PLN
Nr kat. 1500004061	Ø 82 mm	C	989,- PLN
Nr kat. 1500004100	Ø 102 mm	C	1 089,- PLN
Nr kat. 1500004064	Ø 112 mm	C	1 239,- PLN
Nr kat. 1500004067	Ø 132 mm	C	1 599,- PLN
Nr kat. 1500004070	Ø 162 mm	C	1 999,- PLN
Nr kat. 1500004071	Ø 182 mm	C	2 099,- PLN
Nr kat. 1500004072	Ø 205 mm	C	2 249,- PLN

Nr kat. ZP0027 Zestaw 3 koron diamentowych 62 - 82 - 132 mm C 3 199,- PLN

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

# RP 50 DIGITAL

Cyfrowa pompa kontrolna do rurociągów i zbiorników wodnych do 30 barów.

- **CYFROWY CZUJNIK CIŚNIENIA:** elektroniczne protokoły kontrolne i wizualizacje krzywych ciśnienia
- **PRECYZJA:** dodatkowy manometr z precyzyjną skalą 0.2 bara (opcja)
- **SYSTEM TWIN VALVE:** dwa zawory jako podwójne zabezpieczenie podczas kontroli układu

Ciśnienie: **30 barów**  
Skok tłoka: **45 ml**  
Zbiornik: **12 l**  
Przyłącze: **R 1/2"**



Tworzenie protokołu kontrolnego za pomocą aplikacji

Więcej informacji:

ZESKANUJ



Nr kat. 1000004000  
**2 259,-** / PLN



Nr kat. 1000004000 Pompa kontrolna RP 50 Digital



A **2 259,- PLN**

## POMPY KONTROLNE RP 50-S / RP 50-S INOX

Z podwójnym systemem zaworowym do precyzyjnej kontroli rurociągów i zbiorników wodnych do 60 barów.

- Typ 50-S - zbiornik ze stali pokryty DURAMANT®
- Typ 50-S INOX - zbiornik ze stali nierdzewnej

Ciśnienie: **60 barów**  
Skok tłoka: **45 ml**  
Zbiornik: **12 l**  
Przyłącze: **R 1/2"**



Nr kat. 60200 Pompa kontrolna RP 50-S



A **1 369,- PLN**

Nr kat. 60203 Pompa kontrolna RP 50-S INOX

A **2 045,- PLN**

## POMPA KONTROLNA TP 25

Mała, precyzyjna i solidna, do 25 barów z podwójnym systemem zaworowym (Twin Valve) pozwalającym na dokładne ustawienie zadanego ciśnienia.

Ciśnienie: **25 barów**  
Skok tłoka: **16 ml**  
Zbiornik: **7 l**  
Przyłącze: **R 1/2"**



PROMOCJA

Nr kat. 60250

**932,-** / PLN

Nr kat. 60250 Pompa kontrolna TP 25

A **932,- PLN**

## POMPA KONTROLNA RP PRO III

Samozasysająca, elektryczna pompa z zalany gliceryną manometrem zapewniającym odporność na drgania i precyzyjny pomiar.

Ciśnienie: **40 barów**  
Przepływ: **max. 6 l/min**  
Przyłącze: **R 1/2"**



Zestaw zawiera: pompę RP PRO III, wąż ciśnieniowy, wąż zasilający i zestaw naprawczy.

Nr kat. 61185 Zestaw RP PRO III

A **3 569,- PLN**

## URZĄDZENIE KONTROLNE ROTEST® GW 150/4

Analogowy przyrząd do kontroli szczelności rurociągów gazowych i wodnych za pomocą powietrza. Wykorzystywany do prób obciążeniowych i szczelności instalacji:

- gazu ziemnego
- niskociśnieniowego gazu płynnego
- propanowych
- wody pitnej

Manometr: **do 4 barów**  
Słup wody: **do 180 mbarów**  
słup wody **0,1 mbara**  
Dokładność: **(zgodna z TRGI)**  
manometr **0,1 bara**



Zestaw zawiera: ROTEST® GW 150/4 z 5 zaślepkami próbnymi oraz zaślepką licznikową i akcesoriami.

Nr kat. 61700<sup>1)</sup> Zestaw ROTEST® GW 150/4

A **3 509,- PLN**

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.



# ROPULS eDM

Sprężarka płucząca do czyszczenia systemów grzewczych i dezynfekcji instalacji wody pitnej zgodnie z EN806/DIN 1988-2 z cyfrowym protokołowaniem.

## ZESTAW PROMOCYJNY ROPULS eDM Z DOZOWNIKIEM, REDUKTOREM CIŚNIENIA I PRODUKTAMI ROCLEAN



Zasilanie:	230 V
Moc silnika:	1,5 kW
Max. średnica rury:	DN 50/2"
Max. przepływ:	5 m <sup>3</sup> /h
Max. ciśnienie wody:	7 barów
Max. ciśnienie robocze:	8 barów
Przyłącze wody:	R 1" GK

**PROMOCJA**

Nr kat. 1000002825

**11 899,-** / PLN

Dozownik

Reduktor ciśnienia



Do czyszczenia systemów grzejnikowych. Nie pozostaje w systemie. 1 butelka na 100 l.



Do czyszczenia systemów ogrzewania podłogowego. Nie pozostaje w systemie. 1 butelka na 100 l.



Do konserwacji wszystkich układów grzewczych. 1 butelka na 100 l.

Nr kat. 1500000200	6 butelek ROCLEAN do systemów grzejnikowych	C	1 133,- PLN
Nr kat. 1500000201	6 butelek ROCLEAN do systemów ogrzewania podłogowego	C	1 133,- PLN
Nr kat. 1500000202	6 butelek ROCLEAN do konserwacji układów grzewczych	C	1 133,- PLN

**ZESTAW PROMOCYJNY (nr kat. 1000002825)** zawiera: sprężarkę płuczącą ROPULS eDM z węzami, dozownik ROCLEAN, reduktor ciśnienia 2 bary i 6 butelek ROCLEAN do czyszczenia systemów ogrzewania podłogowego.

Nr kat. 1000001134	ROPULS eDM z 2 węzami z przyłączem 1" GK	A	11 809,- PLN
Nr kat. 1000002825 <sup>1)</sup>	Zestaw promocyjny ROPULS eDM	A	11 899,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## POMPY ODKAMIENIAJĄCE ROCAL 20 i ROMATIC 20

Szybko usuwa kamień z rur, zbiorników, układów grzewczych i chłodniczych o pojemności do 300 l.

Przyłącze:	R 1/2"
Pojemność zbiornika:	15 l
Zasilanie:	230 V/50 Hz
Moc:	150 W
Przepływ:	40 l/min
Wysokość podnoszenia:	10 m
Temperatura cieczy:	do 50° C



**ROMATIC 20**  
Automatyczna zmiana kierunku przepływu!

Zestawy zawierają: pompę ROCAL 20/ROMATIC 20, 2 węże z przyłączem 1/2" o dł. 2 m, przejściówki i redukcję.

Nr kat. 61100	Zestaw ROCAL 20	A	3 499,- PLN
Nr kat. 61190	Zestaw ROMATIC 20	A	6 490,- PLN

## POMPY ROSOLAR i ROSOLAR PLUS

Wydajne pompy do szybkiego napełniania, efektywnego płukania i odpowietrzania instalacji solarnych.

- Samozasysające pompy odśrodkowe
- Węże 2 x 3 m; przyłącze 3/4"
- Zbiornik 30 l

Pompa:	ROSOLAR	ROSOLAR PLUS
Moc:	750 W	370 W
Max. temperatura cieczy:	60° C	90° C
Max. przepływ:	31 l/min	30 l/min



**PROMOCJA**

Nr kat. 150000136

**4 369,-** / PLN

Nr kat. 150000135	ROSOLAR	A	3 599,- PLN
Nr kat. 150000136	ROSOLAR PLUS	A	4 369,- PLN

## ODKAMIENIACZE ROCAL ACID PLUS i MULTI

**ROCAL Acid Plus** - do silnych zakamieniań. Nadaje się do instalacji wykonanych z rur miedzianych i stalowych. **Nie stosować do instalacji wody pitnej!**

**ROCAL Acid Multi** - nadaje się do instalacji wykonanych z rur miedzianych, stalowych, aluminium, ze stali nierdzewnej, mosiądzu i tworzyw sztucznych.

Może być wykorzystywany w instalacjach do wody pitnej.

Proszek neutralizujący - konieczny po zastosowaniu środków chemicznych ROCAL Acid Plus / ROCAL Acid Multi.



Nr kat. 61105	Odkamieniacz ROCAL Acid Plus 5 kg	C	248,- PLN
Nr kat. 61106	Odkamieniacz ROCAL Acid Plus 10 kg	C	419,- PLN
Nr kat. 1500000914	Odkamieniacz ROCAL Acid Plus 25 kg	C	1 017,- PLN
Nr kat. 1500000115	Odkamieniacz ROCAL Acid Multi 5 kg	C	283,- PLN
Nr kat. 1500000116	Odkamieniacz ROCAL Acid Multi 10 kg	C	514,- PLN
Nr kat. 1500000117	Odkamieniacz ROCAL Acid Multi 30 kg	C	1 200,- PLN
Nr kat. 61120	Proszek neutralizujący 10 kg	C	859,- PLN

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

# ROBEND 4000 E

Akumulatorowa giętarka z dogodną nastawą kąta gięcia rury.

- **WYDAJNOŚĆ:** do 60 gięć na jednym akumulatorze (rura miedziana Ø 28 mm, ścianka 1,5 mm)
- **ZAKRES PRACY:** do 180°, Ø 12 - 35 mm
- **SERYJNE GIĘCIE:** automatyczne wyłączenie po osiągnięciu zadanego kąta gięcia
- **SILNIK BEZSZCZOTKOWY**

Wszystkie zestawy zawierają: trzpień łoża ślizgowego, trójnóg i walizkę ROCASE.

Nr kat. 1000003391 <sup>1)</sup>	ROBEND 4000 E bez akumulatora, ładowarki, segmentów gnących i łoż ślizgowych	35 BONUS PKT	A	9 159,- PLN
Nr kat. 1000003392 <sup>1)</sup>	ROBEND 4000 E, zestaw segmentów gnących: 15-18-22-28 mm, akumulator 4.0 Ah/18 V i ładowarka	41 BONUS PKT	A	9 519,- PLN
Nr kat. 1000003394 <sup>1)</sup>	ROBEND 4000 E, zestaw segmentów gnących: 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8", akumulator 4.0 Ah/18 V i ładowarka	41 BONUS PKT	A	10 589,- PLN
Nr kat. 1000003393 <sup>1)</sup>	ROBEND 4000 E, zestaw segmentów gnących: 12-14-16-18-22-28 mm, akumulator 4.0 Ah/18 V i ładowarka	41 BONUS PKT	A	10 709,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

Do rur:

- miedzianych\* Ø 12 - 35 mm
  - ze stali nierdzewnej Ø 12 - 28 mm
  - ze stali węglowej Ø 12 - 28 mm
- \* DIN EN 1057/12735-1, 13348



Więcej informacji:

ZESKANUJ



PROMOCJA

Nr kat. 1000003393

10 709,- PLN

## GIĘTARKA ELEKTRYCZNA ROBEND 4000

Wytrzymałe urządzenie do gięcia na zimno rur z miedzi twardej oraz stali zaciskowej w zakresie Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8") pod kątem do 180°. Idealne do gięcia stacjonarnego w warsztacie i na budowie.

- Specjalne łożo ślizgowe ROLUB - gięcie bez deformacji i fałd dzięki mniejszemu tarciu
- Segment gnący z kutego aluminium ze wskaźnikiem promienia gięcia
- Wydajny silnik o mocy 1010 W



Nr kat. 25120

Nr kat. 1000001550	Zestaw zawiera: ROBEND 4000, trzpień łoża ślizgowego, segmenty gnące i łożo ślizgowe (15 - 18 - 22 - 28 mm) w walizce z tworzywa sztucznego	25 BONUS PKT	A	8 239,- PLN
Nr kat. 25120	Smar do giętarek, spray 150 ml		C	135,- PLN

## GIĘTARKA KUSZOWA TUBE BENDER MAXI

Do precyzyjnego gięcia rur miedzianych Ø 12 - 22 mm (3/8 - 7/8"), miedzianych w otulinie Ø 12 - 18 mm (3/8 - 5/8") i ze stali miękkiej Ø 12 - 22 mm (3/8 - 7/8") pod kątem do 90°.

- Ergonomiczna konstrukcja umożliwia obsługę jedną ręką
- Segmenty gnące i trzpień z tworzywa sztucznego o wysokim poślizgu
- Szybka i łatwa wymiana segmentów gnących



Nr kat. 23020X	Zestaw TUBE BENDER MAXI (12-15-18-22 mm)	5 BONUS PKT	B	1 219,- PLN
Nr kat. 23022X	Zestaw TUBE BENDER MAXI (3/8-1/2-5/8-3/4-7/8")	6 BONUS PKT	B	1 219,- PLN
Nr kat. 23021X	Zestaw TUBE BENDER MAXI (12-14-16-18-22 mm)	5 BONUS PKT	B	1 324,- PLN

## GIĘTARKA ROBULL E/ME

Precyzyjne gięcie hydrauliczne na zimno pod kątem do 90°.

- Nacisk 150 kN i wysoka moc tłoczenia
- Automatyyczny powrót tłoka przy zwolnieniu
- Hartowany, chromowany tłok umożliwia pracę z dużym obciążeniem

ROBULL E - ręczna pompa hydrauliczna  
ROBULL ME - elektryczna pompa hydrauliczna

Interesują Cię pozostałe modele?  
Skontaktuj się z Przedstawicielem  
Handlowym ROTHENBERGER Polska!

Do rur ze stali niestopowej  
do spawania i gwintowania  
wg EN 10255 odmiana średnia  
i ciężka Ø 3/8 - 2"



Nr kat. 57966X	Zestaw zawiera: ROBULL E z otwartą ramą gnącą, segmenty gnące o małym promieniu 3/8"-2", dwa trzpień wtykowe, boczną formę dociskową, boczną formę dociskową z podziałką kątową i butelkę oleju hydraulicznego w walizce.		A	9 089,- PLN
----------------	---	--	---	-------------

Opcjonalny stojak trójnożny dla komfortu pracy (Nr kat. 58182)

PROMOCJA

Nr kat. 57966X

9 089,- PLN

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

## AKUMULATOROWA PRZEPYCHARKA DO RUR R600 VARIOCLEAN



- 3 prędkości: 427/527/614 obr/min

Więcej informacji:

ZESKANUJ



Do rur: Ø 20 - 150 mm  
Max. długość robocza:  
50 m (spirala Ø 16 mm)  
60 m (spirala Ø 22 mm)



Spirala DuraFlex: elastyczna, o lepszym dopasowaniu do rur. Trwała dzięki ocynkowanemu wykończeniu.



Nr kat. 1000003345	R600 VarioClean bez akumulatora, ładowarki i akcesoriów	30 BONUS PKT A	7 599,- PLN
Nr kat. 1000003372 <sup>1)</sup>	R600 VarioClean z akumulatorem Li-HD 8.0Ah/18V i ładowarką	30 BONUS PKT A	8 329,- PLN
Nr kat. 1000003346 <sup>1)</sup>	R600 VarioClean z zestawem narzędzi i spiralami DuraFlex SMK Ø 16 i 22 mm, akumulatorem Li-HD 8.0Ah/18V i ładowarką	40 BONUS PKT A	9 519,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## PRZEPYCHARKA ROPUMP<sup>®</sup> SUPER PLUS

Profesjonalne urządzenie do usuwania zatorów w odpływach umywalk, toalet itp. z wykorzystaniem ciśnienia wody.



Adapter szeroki do brodzików



Adapter długi do toalet



Nr kat. 72070X	ROPUMP SUPER PLUS z adapterami: krótkim i długim	2 BONUS PKT B	567,- PLN
----------------	--	---------------	-----------

Nr kat. 1000001762 <sup>1)</sup>	ROPUMP SUPER PLUS, 3 adaptery i torba	2 BONUS PKT B	1 133,- PLN
----------------------------------	---------------------------------------	---------------	-------------

**SUPER ZESTAW!**

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## SPIRALE STANDARDOWE

Do pracy na krótszych odcinkach z wieloma zagięciami.

- Wykonane ze stali sprężynowej wg normy C-DIN 10270-1, materiał nr 1.1200



Nr kat. 72431	Spirala standardowa 16 mm	B	237,- PLN
Nr kat. 72441	Spirala standardowa 22 mm	B	433,- PLN
Nr kat. 72451	Spirala standardowa 32 mm	B	795,- PLN
Nr kat. 72060	Zestaw spiral 5 x 16 mm	B	795,- PLN
Nr kat. 72040	Zestaw spiral 5 x 22 mm	B	1 361,- PLN

**Kosz GRATIS!**

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

## PRZEPYCHARKA R600

Do prac serwisowych w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych. Rury i kanały w zakresie Ø 20 - 160 mm.

- Bezpośrednie mocowanie spirali: Ø 16 i 22 mm
- Możliwe zastosowanie spirali Ø 8 i 10 mm przez zasobnik z adapterem

Moc: 690 W

Obroty: 467 obr/min (prawe lub lewe)

Max. długość robocza:  
60 m ze spiralą S Ø 22 mm  
50 m ze spiralą S Ø 16 mm  
10 m ze spiralą Ø 8 i 10 mm



**PROMOCJA**

Nr kat. 19173

**7 519,- PLN**

Zestaw zawiera: R600 z zestawem narzędzi oraz spiralami Ø 16 i 22 mm.

Nr kat. 19173<sup>1)</sup> Zestaw R600

25 BONUS PKT A

7 519,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## PRZEPYCHARKA ROSPI<sup>®</sup> H+E PLUS

Do czyszczenia rur za pomocą spiral ręcznie lub z użyciem wkrętarki.

- Pewny uchwyt nawet przy szybkich obrotach podczas pracy z wiertarką
- Zamknięta obudowa z giętką spiralą i maczugową końcówką

Zakres pracy: Ø 20 - 50 mm

Sześciokątny trzpień do podłączenia wkrętarki



Nr kat. 72090	ROSPI 6 H + E PLUS, 4,5 m	2 BONUS PKT B	453,- PLN
---------------	---------------------------	---------------	-----------

Nr kat. 72095	ROSPI 8 H + E PLUS, 7,5 m	3 BONUS PKT B	678,- PLN
---------------	---------------------------	---------------	-----------

Nr kat. 72005	ROSPI 10 H + E PLUS, 10 m	4 BONUS PKT B	1 249,- PLN
---------------	---------------------------	---------------	-------------

## SPIRALE S

Wyższa sztywność i odporność na skręcanie przy ciężkich pracach, np. przy przecinaniu korzeni, frezowaniu i stosowaniu głowic łańcuchowych. Polecane na dłuższe odcinki bez zagięć.

- Większa średnica drutu



Nr kat. 72428	Spirala klasy S - 16 mm	B	339,- PLN
Nr kat. 72443	Spirala klasy S - 22 mm	B	509,- PLN
Nr kat. 72453	Spirala klasy S - 32 mm	B	567,- PLN

# SUPERTRONIC 2000 E

Akumulatorową gwintownica wykonująca do 8 gwintów na jednym akumulatorze (rura stalowa Ø 2")

- **WYDAJNOŚĆ:** silnik o mocy 1010 W, podwójnie izolowany
- **PRĘDKOŚĆ GWINTOWANIA:** 15 - 25 obr/min, szybki powrót 60 obr/min

## ZESTAW PROMOCYJNY SUPERTRONIC 2000 E Z 6 GŁOWICAMI, ADAPTEREM ROFIX, AKUMULATOREM I ŁADOWARKĄ W WALIZCE ROCASE

Do rur:  
Ø 1/4" - 2"



PROMOCJA

Nr kat. 1000003389

8 329,- PLN



Więcej informacji:

ZESKANUJ



Wszystkie zestawy zawierają: imadło i ROCASE.

Nr kat. 1000003387	SUPERTRONIC 2000 E bez akumulatora, ładowarki i głowic	27 BONUS PKT	A	6 179,- PLN
Nr kat. 1000003388 <sup>1)</sup>	SUPERTRONIC 2000 E BSPT R 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2", z adapterem ROFIX, bez akumulatora i ładowarki	30 BONUS PKT	A	7 859,- PLN
Nr kat. 1000003389 <sup>1)</sup>	SUPERTRONIC 2000 E BSPT R 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2", adapter ROFIX, akumulator 4.0 Ah/18 V i ładowarka	32 BONUS PKT	A	8 329,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## GWINTOWNICA SUPERTRONIC 2000

Elektryczna gwintownica Ø 1/4" - 2". Bezpieczny uchwyt rury w imadle w obu kierunkach. Precyzyjne i niezawodne gwintowanie.

- Silnik o mocy 1010 W, podwójnie izolowany
- Prędkość gwintowania: 15 - 25 obr/min, szybki powrót 60 obr/min
- Wielostopniowa przekładnia



## GWINTOWNICA SUPERTRONIC 1250

Elektryczna gwintownica Ø 1/4" - 1.1/4". Mała głowica (11 cm) do pracy w trudno dostępnych miejscach. 5-stopniowa przekładnia ślimakowa.

- Silnik 800 W
- Prędkość gwintowania: 15 - 20 obr/min, szybki powrót 27 obr/min



ZESTAW SUPERTRONIC 2000 zawiera: SUPERTRONIC 2000, 6 głowic gwintujących BSPT R 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2", imadło i adapter ROFIX w walizce ROCASE.

Nr kat. 71256 Zestaw SUPERTRONIC 2000 23 BONUS PKT A 5 859,- PLN



ZESTAW SUPERTRONIC 1250 zawiera: SUPERTRONIC 1250, BSPT R 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" i imadło w walizce ROCASE.

Nr kat. 71450 Zestaw SUPERTRONIC 1250 3 BONUS PKT A 3 799,- PLN

## GWINTOWNICA RĘCZNA SUPER CUT

Do precyzyjnych i niezawodnych gwintów zgodnie z DIN EN 10226.

- Łatwa obsługa w trudno dostępnych miejscach dzięki segmentowanej dźwigni
- Wydłużone prowadzenie rury w głowicy umożliwia perfekcyjne centrowanie
- Zoptymalizowana geometria nacinania zapewnia gładkie gwintowanie i doskonałe odprowadzanie wiórów
- Przycisk do szybkiej zmiany kierunku grzechotki

Zestawy (nr kat. 70780X i 70781X) zawierają: uchwyt grzechotki (mała, ośmiokątna rękojeść) i głowice w walizce z tworzywa sztucznego.

Zestaw (nr kat. 70892X) zawiera: uchwyt grzechotki (duża, ośmiokątna rękojeść), adapter głowicy i głowice w walizce ROCASE.

Nr kat. 70780X	Zestaw SUPER CUT BSPT-R 1/2" - 3/4" - 1"	6 BONUS PKT	B	1 249,- PLN
Nr kat. 70781X	Zestaw SUPER CUT BSPT-R 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	5 BONUS PKT	B	1 360,- PLN
Nr kat. 70892X	Zestaw SUPER CUT BSPT-R 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	10 BONUS PKT	B	2 266,- PLN



Nr kat. 70892X

Optymalizacja siły dzięki długiej dźwigni!



Nr kat. 70781X

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

## STACJONARNE GWINTOWNICE SUPERTRONIC 2 SE, 3 SE i 4 SE

Idealne do profesjonalnego stosowania w warsztacie, na budowie, przy naprawach i serwisowaniu.

- Zintegrowany obcinak i gratownik, 3 ostrza - praca bez zadziorów
- 2 prowadnice umożliwiają precyzyjne ustawienie i zamocowanie rury
- Wrzeczono pracuje z zamkniętymi po obu stronach łożyskami - małe zużycie i duża precyzja prowadzenia

MODELE SUPERTRONIC:	2 SE	3 SE	4 SE
Zakres:	Ø 1/2 - 2"	Ø 1/2 - 3"	Ø 1/2 - 4"
Moc:	1150 W	1700 W	1750 W
Prędkość gwintowania:	40 obr/min	33 obr/min	22/50 obr/min

Automatyczna głowica gwintująca z szybkim nastawem gwintowanej średnicy



SUPERTRONIC 4 SE

Zestawy zawierają: SUPERTRONIC, głowica/-e automatyczna/-e i narzynki (noże) SS (w zależności od zestawu), awaryjny wyłącznik nożny, nóżki podporowe oraz narzędzia.

Nr kat. 56175	SUPERTRONIC 2 SE BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2"	A	14 769,- PLN
Nr kat. 56255	SUPERTRONIC 3 SE BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 3"	A	20 779,- PLN
Nr kat. 56465	SUPERTRONIC 4 SE BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 4"	A	31 799,- PLN
Nr kat. 56465EX	SUPERTRONIC 4 SE BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 4", dodatkowy komplet narzynek (noży) SS 2.1/2" - 4", radełkownica 3/8" - 2", stojak wsporczy do rur (podstawa do 6"), 4 x 5 l oleju RONOL SYN).	A	na zapytanie

## PRZYSTAWKA DO ROWKOWANIA ROGROOVER 6"

Szybkie rowkowanie standardowych i cienkościennych rur stalowych o max. Ø 6" (168 mm).

- Mechanizm precyzyjnej regulacji zapewnia stałą głębokość rowków
- Szybkie łączenie rur zawsze tam, gdzie spawanie nie jest możliwe



Lekka  
12 kg!

Zestawy zawierają: przystawkę do rowkowania ROGROOVER i grzechotkę.

Nr kat. 56505	ROGROOVER 6" do ROPOWER 50 R, SC 2 SE, REX 2"	B	5 669,- PLN
Nr kat. 56506	ROGROOVER 6" do SUPERTRONIC 3 SE oraz REX 3"	B	6 249,- PLN
Nr kat. 56507	ROGROOVER 6" do SUPERTRONIC 4 SE	B	6 479,- PLN
Nr kat. 56509	ROGROOVER 6" do SUPERTRONIC 2000	B	7 379,- PLN
Nr kat. 56521	Rolki do ROGROOVER 1"	B	2 045,- PLN
Nr kat. 56522	Rolki do ROGROOVER 1.1/4 - 1.1/2"	B	2 045,- PLN

## ROWKARKA ROGROOVER 1 - 12"

Elektrohydrauliczne urządzenie do rowkowania rur stalowych w zakresie Ø 1 - 12" (33 - 324 mm). Zastosowanie: w systemach przeciwpożarowych, instalacjach, dużych jednostkach grzewczych, przemyśle i górnictwie.

- Dokładna nastawa i regulacja głębokości rowkowania
- Ręczna pompa hydrauliczna
- Szybka zmiana rolek dzięki mechanizmowi bębnowemu
- Zintegrowane rolki dociskowe
- Regulowana podpora rur

Grubość ścianki rury:	3 - 10 mm
Moc silnika:	1500 W
Prędkość:	36 obr/min

Przesuwanie rury po łożyskach kulowych



PROMOCJA

Nr kat. 1500001351

22 119,- PLN

ZESTAW ROGROOVER 1-12" zawiera: rowkarkę ROGROOVER 1 - 12", rolki 1" - 1.1/2", 2 - 6", 8 - 12", podstawę do rur, narzędzia, miarę do rowkowania rur i torbę narzędziową.

Nr kat. 1500001351	Zestaw ROGROOVER 1-12"	A	22 119,- PLN
--------------------	------------------------	---	--------------

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

# PALNIK SUPER FIRE 4

Palnik z zapłonem piezoelektrycznym do lutowania: twardego (do Ø 28 mm) i miękkiego (do Ø 35 mm).

- Szybka wymiana dysz
- Precyzyjny regulator zaworu płomienia

Zestaw SUPER FIRE 4 HOT BOX zawiera: uchwyt palnika, palniki cyklonowy i precyzyjny, reflektor płomienia, podstawkę pod butlę i 2 butle z gazem MAPP® EU 7/16" w walizce ROCASE.

Nr kat. 1500001355 Palnik SUPER FIRE 4 B 509,- PLN

Nr kat. 1000002368<sup>1)</sup> Zestaw SUPER FIRE 4 HOT BOX + lut twardy ROLOT S5 (nr kat. 40502) B 964,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności



PROMOCJA

Nr kat. 1000002368

964,- PLN

GRATIS

RO CASE

## PALNIK ROFIRE GLOBAL

Ergonomiczny palnik do lutowania: twardego (do Ø 28 mm) i miękkiego (do Ø 35 mm).

- Precyzyjna regulacja płomienia
- Wysoka wydajność zapalarki - do 30 000 zapaleń
- Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem zapłonu podczas upadku

PROMOCJA

Nr kat. 1500002196EX

567,- PLN



4 x

Nr kat. 1500002196 Palnik ROFIRE GLOBAL B 253,- PLN

Nr kat. 1500002196EX<sup>1)</sup> Palnik ROFIRE GLOBAL + 4 butle MAPP US 1" B 567,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## ROFIRE PIEZO

Palnik z zapłonem piezoelektrycznym do lutowania: twardego (do Ø 15 mm) i miękkiego (do Ø 22 mm).

- Zintegrowana funkcja wstępnego podgrzewania zapewniająca płynną pracę palnika
- Precyzyjny regulator płomienia
- Stosować z MULTIGAS 300 przyłączyć EU 7/16"



PROMOCJA

Nr kat. 1000002360

360,- PLN

Nr kat. 1500002922 Palnik ROFIRE 4 PIEZO B 339,- PLN

Nr kat. 1000002360<sup>1)</sup> Zestaw ROFIRE 4 PIEZO z 1 butlą Multigas 300 B 360,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## GAZ MAPP 1" US



Nr kat. 35698

119,- PLN

## GAZ MAPP 7/16" EU



Nr kat. 35521-C

119,- PLN

## MULTIGAS 300



Nr kat. 35510

49,- PLN

## TLEN



Nr kat. 35741

210,- PLN

Nr kat. 35698 GAZ MAPP 1" US c Nr kat. 35521-C GAZ MAPP 7/16" EU c Nr kat. 35510 MULTIGAS 300 c Nr kat. 35741 Tlen c

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

## ZESTAW SUPER FIRE 3 HOT BOX

Ergonomiczny palnik HEAVY-DUTY z zapłonem piezoelektrycznym do lutowania: twardego (do Ø 28 mm) i miękkiego (do Ø 35 mm) oraz do innych zastosowań takich jak obkurczanie, usuwanie farby itp.

PROMOCJA

Nr kat. 1000002371

1 069,- PLN

LUT GRATIS



RO CASE

Zestaw SUPER FIRE 3 HOT BOX zawiera: uchwyt palnika, palniki cyklonowy i precyzyjny, reflektor płomienia, podstawkę pod butlę i 2 butle z gazem MAPP® EU 7/16" w walizce ROCASE.

Nr kat. 1000002371<sup>1)</sup> Zestaw SUPER FIRE 3 HOT BOX + lut twardy ROLOT S5 (nr kat. 40502) B 1 069,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## MATA OGNIOTRWAŁA

- Odporność na temperaturę do 700° C przy bezpośrednim działaniu płomienia oraz stopionego żużla; trudnopalność do 840° C
- Wymiary: 500 x 330 x 5 mm



Nr kat. 31050

259,- PLN

Nr kat. 31050 Mata ogniotrwała C 259,- PLN

## PALNIK AIRPROP

Do lutowania: twardego do  $\varnothing$  22 mm i miękkiego do  $\varnothing$  54 mm.

- Wbudowana turbina gazowa dająca zogniskowany płomień



**Zestaw zawiera:** rękówkę z przyłączem gwintowanym M14 x 1, wąż do propanu 2,5 m i końcówkę palnika  $\varnothing$  19 mm.

Nr kat. 31020 Zestaw AIRPROP B 514,- PLN

## PALNIK TURBOPROP

Do lutowania: twardego do  $\varnothing$  28 mm i miękkiego do  $\varnothing$  54 mm.

- Temperatura płomienia do 2200° C.
- Turbina zwiększająca ilość tlenu zasysanego z powietrza



**Zestaw zawiera:** rękówkę z szybkozłączem, końcówki palnika z szybkozłączem ( $\varnothing$  12, 15 i 19 mm), wąż do propanu 2,5 m, zapalarkę, zapasowe kamienie do zapalarki, klucz i reduktor ciśnienia w blaszanej walizce narzędziowej.

Nr kat. 31094 Zestaw TURBOPROP B 1 530,- PLN

## PALNIK ALLGAS MOBILE PRO

Przenośny zestaw do lutowania twardego na tlen i propan

- Reduktor ciśnienia gazu MAPP® (0 - 2 barów) zapewnia stabilny płomień i niskie zużycie gazu
- Pełne zabezpieczenie przed cofaniem się tlenu i gazu



**Zestaw ALLGAS Mobile Pro - 7/16" EU (z butlami) zawiera:** palnik ALLGAS 2000, dyszę mieszającą, 5 dysz spawalniczych (0,2 - 5 mm), dyszę rurkową, zawór bezpieczeństwa dla tlenu i gazu roboczego, reduktor ciśnienia MAPP® 7/16", reduktor ciśnienia do tlenu, bezpieczną zapalarkę, 2 klucze, węże 2,5 m, ramę, okulary ochronne, butlę gazu MAPP® i butlę tlenu.

Nr kat. ALLGAS Mobile Pro - 7/16" EU (z butlami) + lut 1000000558<sup>1)</sup> twardy ROLOT S5 (nr kat. 40502) B 2 169,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## PALNIK HANDY JET

Mobilna lampa lutownicza z zapłonem piezoelektrycznym.

- Wszechstronne zastosowanie: lutowanie miękkie rur miedzianych do  $\varnothing$  22 mm, podgrzewanie śrub, obkurczanie, ale także rozpalanie grilla i w kominku, wypalanie chwastów itp.



Nr kat. 35901-B

Nr kat. 228301-B Palnik HANDY JET z gazem C200 B 249,- PLN

## NOŻYCE ROCUT TC 42

Do rur z PVC, PEX, PP, PB i MLP o  $\varnothing$  do 42 mm (1.5/8").

- **OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ W KSZTAŁCIE LITERY V** precyzyjne cięcia pod kątem prostym
- **BLOKADA TRANSPORTOWA**

**10 SZT. W SUPER CENIE!**



Nr kat. 52000 ROCUT TC 42 Professional B 381,- PLN

Nr kat. 52000D ROCUT TC 42 Professional - 10 szt. B 2 849,- PLN

## NOŻYCE ROCUT TC 50

Do rur z PVC, PEX, PP, PB i MLP o  $\varnothing$  do 50 mm (2").



Nr kat. 52010 ROCUT TC 50 Professional B 453,- PLN

## NOŻYCE 42 TWIN CUT

Do rur PE, PEX, PB i PVDF.

- 2 w 1: tryb ciągły i zapadkowy
- 2 profilowane podpory na rury: do  $\varnothing$  20 mm i  $\varnothing$  42 mm



Nr kat. 100003011 Nożyce 42 TWIN CUT B 392,- PLN

## OBCINAKI

Do cięcia rur miedzianych, z brązu, aluminium i stali cienkościennych.

### TUBE CUTTER 30 PRO

$\varnothing$  3-30 mm (1/8 - 1.1/8")



Nr kat. 71019 Obcinak TUBE CUTTER 30 PRO B 112,- PLN

### TUBE CUTTER 35

$\varnothing$  6-35 mm (1/4"-1.3/8")



Nr kat. 70027 Obcinak TUBE CUTTER 35 B 183,- PLN

## OBCINAKI INOX

### INOX TUBE CUTTER 35

$\varnothing$  6 - 35 mm (1/4 - 1.3/8")



Nr kat. 70055 Obcinak INOX TUBE CUTTER 35 B 210,- PLN

### INOX TUBE CUTTER 42 PRO

$\varnothing$  6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")



Nr kat. 70070 Obcinak INOX TUBE CUTTER 42 PRO B 339,- PLN

### INOX TUBE CUTTER

$\varnothing$  6 - 60 mm (1/4 - 2.3/8")



Nr kat. 70340 Obcinak INOX TUBE CUTTER B 667,- PLN

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

## ZESTAW NARZĘDZIOWY TRENDY

• 15 NAJPOTRZEBNIEJSZYCH NARZĘDZI W TORBIE TRENDY



### NIEZBĘDNIK INSTALATORA

Obcinak TC 50  
Nr kat. 70065

Nożyce TC 26  
Nr kat. 52005

Obcinak INOX TC 35  
Nr kat. 70055

Nożyce TC 42  
Nr kat. 52000

Klucz ROGRIP  
M 10" 1K  
Nr kat. 1000002699

Klucz nastawny  
10"  
Nr kat. 70443

Klucz szwedzki  
1/2"  
Nr kat. 70121X

Gratownik  
Nr kat. 11006

Zestaw wkrętaków  
EUROLINE  
Nr kat. 73570

Klucz stopniowy  
UNI  
Nr kat. 73297

**ZESTAW PROMOCYJNY** zawiera: nożyce TC 42, nożyce TC 26, klucz szwedzki 1/2", klucz stopniowy UNI, obcinak do rur TC 50, obcinak do rur INOX TC 35, klucz ROGRIP M 10" 1K, zestaw wkrętaków EUROLINE, gratownik do rur Ø 36 mm, klucz nastawny 10" w torbie narzędziowej TRENDY.

**Nr kat. 402311A<sup>1)</sup>** Zestaw narzędziowy TRENDY **B 1 885,- PLN**

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## KALIBRATOR DO RUR WIELOWARSTWOWYCH

Do rur Ø 16-20-26-32-40 mm.



**Nr kat. 1500000235** Kalibrator TH Ø 16-20-26-32-40 **B 232,- PLN**

## KLUCZ STOPNIOWY UNI

Uniwersalny klucz do śrubunków. Specjalna konstrukcja nie powoduje zakleszczeń w złączkach nypłowych i śrubunkowych.



**Nr kat. 73297** Klucz UNI z grzechotką 1/2" **B 264,- PLN**

## KLUCZE NASTAWNE ROGRIP M I F

Profesjonalne, szybkonastawne klucze typu "żabka" z dużą siłą chwytania i odpornymi na ścieranie szczękami.

**ROGRIP M**  
10 pozycji nastawy



**ROGRIP F**  
18 pozycji nastawy  
• Bezpieczny mechanizm blokady



**ROGRIP M**  
**Nr kat. 1000002698** 7", Ø 35 mm (1.1/4") **B 109,- PLN**  
**Nr kat. 1000002700** 10", Ø 60 mm (2") **B 139,- PLN**  
**ROGRIP F**  
**Nr kat. 1000002702** 7", Ø 35 mm (1.1/4") **B 119,- PLN**  
**Nr kat. 1000002705** 10", Ø 60 mm (2") **B 139,- PLN**

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

## KLUCZE SZWEDZKIE 45° SUPER S



**Nr kat. 70121X** 1/2" **B 149,- PLN**  
**Nr kat. 70122X** 1" **B 169,- PLN**  
**Nr kat. 70123X** 1.1/2" **B 229,- PLN**  
**Nr kat. 70124X** 2" **B 389,- PLN**

## KLUCZE SZWEDZKIE 45°



**Nr kat. 70131X** 1/2" **B 149,- PLN**  
**Nr kat. 70132X** 1" **B 169,- PLN**  
**Nr kat. 70134X** 2" **B 379,- PLN**

## KLUCZE SZWEDZKIE 90°



**Nr kat. 70110X** 1" **B 189,- PLN**  
**Nr kat. 70111X** 1,1/2" **B 239,- PLN**  
**Nr kat. 70112X** 2" **B 399,- PLN**

## ZESTAWY KLUCZY SZWEDZKICH / ŻABEK SP



Nr kat. 70140X

Nr kat. 70130X



Nr kat. 70137X

**Nr kat. 70140X** Klucze: szwedzkie 1" i 1.1/2" oraz żabka SP 10" **B 419,- PLN**  
**Nr kat. 70130X** Klucze szwedzkie: 1", 1.1/2" i 2" **B 699,- PLN**  
**Nr kat. 70137X** Klucze: szwedzkie 1", 1.1/2" i 2" oraz żabka SP 10" **B 729,- PLN**

## KLUCZ NASTAWNY ROFAST 10" 2K

- **PROFESJONALNE NARZĘDZIE** do chwytania, przytrzymywania i zaciskania chromowanych przyłączy o delikatnych powierzchniach. Zakres pracy do Ø 52 mm.
- **WYGODNA OBSŁUGA:** zdolność chwytania zwiększona o 20% dzięki specjalnej zakrzywionej konstrukcji szczęk
- **2K:** uchwyty 2-komponentowe o miękkiej i szerokiej powierzchni chwytu zapewniające silny i pewny docisk



Nr kat. 1000003390  
**259,- PLN**



## KLUCZE HAKOWE ALUDUR



Nr kat. 70159	10", Ø 48 mm (1.1/2")	B	309,- PLN
Nr kat. 70160	14", Ø 60 mm (2")	B	439,- PLN
Nr kat. 70161	18", Ø 73 mm (2.1/2")	B	519,- PLN
Nr kat. 70162	24", Ø 89 mm (3")	B	739,- PLN
Nr kat. 70163	36", Ø 141 mm (5")	B	1 429,- PLN
Nr kat. 70168	48", Ø 168 mm (6")	B	2 569,- PLN
Nr kat. 70169	60", Ø 203 mm (8")	B	3 289,- PLN

## KLUCZ ŁAŃCUCHOWY 4" R/L

- Dwustronne uzębienie do pracy w obu kierunkach
- Profilowana rękojeść z odkuwki matrycowej wykonana z hartowanej stali chromowo-wanadowej oraz mocny łańcuch z hartowanej stali specjalnej



Nr kat. 70235	Klucz łańcuchowy 4" R/L	B	349,- PLN
---------------	-------------------------	---	-----------

## KLUCZ ŁAŃCUCHOWY HEAVY DUTY 4"

- Mocny łańcuch ze specjalnej stali ulepszonej termicznie
- Dwustronne uzębienie do pracy w obu kierunkach
- Wymienne szczęki



Nr kat. 70244	Klucz łańcuchowy HEAVY DUTY 4"	B	1 199,- PLN
---------------	--------------------------------	---	-------------

## AKUMULATOROWA PIŁA DO CIĘCIA RUR PIPECUT MINI



Do rur miedzianych, z tworzyw sztucznych, stali, żeliwa lub stali nierdzewnej do Ø 110 mm.



Zestaw PIPECUT mini zawiera: piłę PIPECUT mini, dużą szynę do rur, tarczę tnącą DURACUT Uni, podstawkę pod rurę na rolkach i pojemnik na wióry w walizce ROCASE.

Nr kat. 1000003374 <sup>1)</sup>	Zestaw PIPECUT mini	27 BONUS PKT	A	6 299,- PLN
Nr kat. 1000003165 <sup>1)</sup>	Zestaw PIPECUT mini z akumulatorem 4.0 Ah/18 V i ładowarką	27 BONUS PKT	A	7 489,- PLN
Nr kat. 1000003398 <sup>1)</sup>	Zestaw PIPECUT mini z akumulatorem 4.0 Ah/18 V, ładowarką i szyną prowadzącą	32 BONUS PKT	A	9 159,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## TARZCE TNĄCE DURACUT

Nr kat. 1500003621	DURACUT Uni - do miedzi, tworzyw sztucznych, profili, prętów gwintowanych, płyt aluminiowych i dekoracyjnych (28 zębów)	C	339,- PLN
Nr kat. 1500003673	DURACUT St - do rur stalowych i żeliwnych (32 zęby)	C	392,- PLN
Nr kat. 1500003674	DURACUT X - do rur ze stali nierdzewnej (INOX) (38 zębów)	C	567,- PLN

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

## KLUCZE NASTAWNE WIDELKOWE

Wykonane z kutej stali chromowo-wanadowej, chromowane i polerowane.



Nr kat. 70441	6"	B	72,- PLN
Nr kat. 70442	8"	B	89,- PLN
Nr kat. 70443	10"	B	109,- PLN
Nr kat. 70444	12"	B	129,- PLN
Nr kat. 70445	15"	B	259,- PLN

## ZESTAW KLUCZY ROCLICK

Klucze płasko-oczkowe z ruchomym przegubem i grzechotką.

- Skok grzechotki co 5°
- Zapadka drobnozwojowa (72 zęby)



Zestaw ROCLICK zawiera: klucze 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm w plastikowej skrzynce.

Nr kat. 70490	Zestaw ROCLICK	B	749,- PLN
---------------	----------------	---	-----------

## AKUMULATOROWA PIŁA SZABLASTA ROTIGER CL



- Wydajny silnik bezszczotkowy
- Napinacz łańcuchowy do precyzyjnego cięcia rur do 6" pod kątem 90°
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczota
- Możliwość obrotu brzeszczota o 180° do wygodnej pracy nad głową

Głębokość cięcia w drewnie:	250 mm
Głębokość cięcia profili i rur metalowych:	140 mm
Prędkość skokowa na biegu jałowym:	0-2700 min <sup>-1</sup>
Skok brzeszczotu:	32 mm



Zestaw ROTIGER CL zawiera: piłę ROTIGER CL, napinacz łańcuchowy do rur i 5 uniwersalnych brzeszczotów S922 BF w walizce ROCASE.

Nr kat. 1000003850 <sup>1)</sup>	Zestaw ROTIGER CL	13 BONUS PKT	A	3 165,- PLN
Nr kat. 1000003851 <sup>1)</sup>	Zestaw ROTIGER CL z akumulatorem 4.0 Ah/18 V i ładowarką	16 BONUS PKT	A	3 909,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## BRZESZCZOTY

Nr kat. 865783	UNIVERSAL HSS Bi-Metal S522 AF 100×20×0,9	C	115,- PLN
Nr kat. 865784	UNIVERSAL HSS Bi-Metal S922 AF 150×20×0,9	C	126,- PLN
Nr kat. 865785	UNIVERSAL HSS Bi-Metal S922 EF 150×20×0,9	C	94,- PLN
Nr kat. 865786	UNIVERSAL HSS Bi-Metal S922 BF 150×20×0,9	C	94,- PLN
Nr kat. 865787	UNIVERSAL HSS Bi-Metal S1022 EF 200×20×0,9	C	154,- PLN
Nr kat. 865788	UNIVERSAL HSS Bi-Metal S1022 BF 200×20×0,9	C	132,- PLN
Nr kat. 865789	UNIVERSAL HSS Bi-Metal S1222 VF 300×20×0,9	C	164,- PLN
Nr kat. 865790	DEMONTAGE HSS Bi-Metal S920 CF 150×22×1,6	C	200,- PLN
Nr kat. 865791	DEMONTAGE HSS Bi-Metal S1120 CF 200×22×1,6	C	274,- PLN
Nr kat. 865793	UNIVERSAL HSS TCT pokryty S1130 RF 225×20×1,5	C	349,- PLN

# ROCAM MINI HD



**NOWOŚĆ 2023!**

Modułowa kamera inspekcyjna Full HD do rur Ø 40 - 110 mm z przewodem o długości 22 m.

- **OBRAZ FULL HD:** kompaktowa głowica o Ø 25 mm zapewnia doskonałą jakość obrazu
- **MODUŁ TEC** do inspekcji pustych przestrzeni
- **ROTHENBERGER APP:** funkcja transmisji na żywo i łatwe udostępnianie danych
- **WODOODPORNĄ GŁOWICĄ** do 10 m


Ekran:	<b>7" Ekran dotykowy Full HD</b>
Format wideo:	<b>AVI</b>
Format zdjęć:	<b>JPEG, 1920 x 1080 pikseli</b>
Karta pamięci:	<b>SD 32GB</b>
Zasilanie:	<b>Akumulator Li-Ion 2.0 Ah/18 V</b>
Zapis danych:	<b>Tak</b>
Częstotliwość nadajnika:	<b>512 Hz</b>



Za pomocą modułu ROLOC Plus HD można szybko odnaleźć nadajnik lokalizujący.



Moduł 25/22 HD



Moduł ROLOC PLUS HD

**Więcej informacji:**

**ZESKANUJ**



**PROMOCJA**

Nr kat. 1000003922

**13 999,- PLN**

**Zestaw ROCAM mini HD + Moduł 25/22 HD zawiera:** kamerę ROCAM mini HD, moduł 25/22 HD, moduł TEC i kulę prowadzącą w walizkach ROCASE.

<b>Nr kat. 1000003960<sup>1)</sup></b>	Zestaw ROCAM mini HD + Moduł 25/22 HD bez akumulatora i ładowarki	<b>35 BONUS PKT</b>	<b>A</b>	<b>12 999,- PLN</b>
<b>Nr kat. 1000003922<sup>1)</sup></b>	Zestaw ROCAM mini HD + Moduł 25/22 HD z akumulatorem 2.0 Ah/18 V i ładowarką	<b>60 BONUS PKT</b>	<b>A</b>	<b>13 999,- PLN</b>

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

**Zestaw ROCAM mini HD + Moduł ROLOC PLUS HD zawiera:** kamerę ROCAM mini HD, moduł ROLOC PLUS HD i moduł-TEC w 2 walizkach ROCASE.

<b>Nr kat. 1000003964<sup>1)</sup></b>	Zestaw ROCAM mini HD + Moduł ROLOC PLUS HD bez akumulatora i ładowarki	<b>39 BONUS PKT</b>	<b>A</b>	<b>9 299,- PLN</b>
<b>Nr kat. 1000003963<sup>1)</sup></b>	Zestaw ROCAM mini HD + Moduł ROLOC PLUS HD z akumulatorem 2.0 Ah/18 V i ładowarką	<b>42 BONUS PKT</b>	<b>A</b>	<b>9 999,- PLN</b>

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## ZESTAW DO INSPEKCJI ROSCOPE i2000

Modułowy system do inspekcji rur i pustych przestrzeni.

- Wydajne, wodoodporne głowice i moduły lokalizacyjne do wielofunkcyjnego zastosowania
- Technologia WiFi umożliwia szybki i łatwy transfer danych

### ROSCOPE i2000 Z MODUŁEM TEC

Do inspekcji pustych przestrzeni i miejsc trudno dostępnych.



Głowica kamery:	<b>Ø 17 mm, 4 diody LED</b>
Natężenie światła:	<b>100 LUX (0,5 m)</b>
Przewód:	<b>1,2 m</b>

### MODUŁ ROLOC PLUS

Do lokalizacji głowicy kamery w rurze.



### ROSCOPE i2000 Z MODUŁAMI 25/22 I TEC

Do rur Ø 40 - 100 mm.



Głowica kamery:	<b>Ø 25 mm, 8 diod LED</b>
Natężenie światła:	<b>100 LUX (0,5 m)</b>
Przewód:	<b>22 m Ø 5,5 mm</b>

### ROSCOPE i2000 Z MODUŁAMI 25/16 I TEC

Do rur Ø 50 - 100 mm.

Samopoziomująca głowica ze zintegrowanym nadajnikiem.



Głowica kamery:	<b>Ø 25 mm, 4 diody LED</b>
Natężenie światła:	<b>125 LUX (0,5 m)</b>
Przewód:	<b>16 m Ø 8,5 mm</b>

<b>Nr kat. 150000696</b>	ROSCOPE i2000 z modułem TEC	<b>A</b>	<b>6 589,- PLN</b>
<b>Nr kat. 100000860</b>	ROSCOPE i2000 z modułami 25/22 i TEC	<b>A</b>	<b>12 199,- PLN</b>
<b>Nr kat. 100000842</b>	ROSCOPE i2000 z modułami 25/16 i TEC	<b>35 BONUS PKT</b> <b>A</b>	<b>12 979,- PLN</b>
<b>Nr kat. 150000057</b>	Moduł ROLOC PLUS	<b>A</b>	<b>7 939,- PLN</b>
<b>Nr kat. 74629</b>	Kula prowadząca do modułów 25/22 i 25/16	<b>B</b>	<b>567,- PLN</b>



ROSCOPE i2000 z modułami 25/16 i TEC podczas inspekcji kanalizacji burzowej.



Kula prowadząca do centrowania głowicy kamery

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

## KAMERA INSPEKCYJNA ROCAM® 4 PLUS

Do rur Ø 40 - 300 mm z przewodem o długości 30 m, zintegrowanym oprogramowaniem do dokumentacji i dużym, zdejmowalnym ekranem dotykowym 10.4".

- Wbudowane głośniki i mikrofon
- Nadajnik WiFi do transmisji danych na urządzenia mobilne

Format wideo:	AVI
Format zdjęć:	JPEG, 720 x 600 pikseli
Zasilanie:	Akumulator Li-Ion 4.0 Ah/18 V
Częstotliwość nadajnika:	33 Hz



Moduł Mini 25/16



Nr kat. 69118



**ZESTAWY PROMOCYJNE zawierają:** kamerę ROCAM 4 PLUS z przewodem 30 m i głowicą kamery Ø 30 lub 40 mm (w zależności od zestawu), nadajnik lokalizacyjny, kulę prowadzącą 30 albo 40 mm do rur o średnicy 40-110 mm, akumulator 4.0 Ah/18 V, ładowarkę i wózek transportowy.

Nr kat. 1000002848 <sup>1)</sup>	ROCAM 4 PLUS z głowicą kamery do rur o Ø 70-150 mm	A	32 789,- PLN
Nr kat. 1000002840 <sup>1)</sup>	ROCAM 4 PLUS z głowicą kamery do rur o Ø 100-300 mm	A	36 059,- PLN
Nr kat. 69118	Wózek prowadzący do rur Ø 150 - 200 mm	B	1 589,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

**PROMOCJA**

Nr kat. 1000002848

**32 789,- PLN**

## WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI GAZU ROTEST ELECTRONIC 4



Do wykrywania gazu w pomieszczeniach i kontroli szczelności rurociągów.

- Gumowa obudowa zapewnia odporność na wstrząsy
- Długi czujnik zwiększający promień roboczy
- Wykrywanie wszystkich gazów palnych na bazie metanu
- Wskaźnik LED i akustyczny
- **6 lat gwarancji\***

Czujnik:	430 mm
Czułość:	< 50 ppm - 1 Vol % (metan)
Waga:	250 g

**6 LAT GWARANCJI!**

**PROMOCJA**

Nr kat. 10000031995

**1 133,- PLN**

**Certyfikat kalibracji w cenie urządzenia!**



## KAMERA INSPEKCYJNA ROSCOPE MINI

Kompaktowa z długim i elastycznym przewodem o dł. 120 cm.

- Wodoodporna głowica Ø 8,5 mm
- Pamięć własna do 30 zdjęć



Lusterko - doskonały widok po łuku 90°



Magnez do wychwytywania metalowych kawałków

**Szybka inspekcja przed i po instalacji**



**WYJĄTKOWA OFERTA 4 + 1 GRATIS!<sup>1)</sup>**

Rozdzielczość:	320 x 240 RGB
Wyświetlacz:	LED (2.5" kolorowy)
Temperatura pracy:	0° - 50° C
Rotacja obrazu:	180°
Zasilanie:	4 baterie AA

**PROMOCJA**

Nr kat. 1000002268

**1 064,- PLN**

**Zestaw zawiera:** ROSCOPE MINI, lusterko i magnez oraz 4 baterie AA w ROBOX.

Nr kat. 1000002268 Kamera ROSCOPE MINI A **1 064,- PLN**

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## ZAREJESTRUJ ROTEST ELECTRONIC 4 I UZYSKAJ ŁĄCZNIE DO 6 LAT GWARANCJI!

- Warunkiem przedłużenia gwarancji jest zarejestrowanie urządzenia na stronie [rothenberger.merserwis.pl](http://rothenberger.merserwis.pl) oraz coroczne dostarczenie urządzenia do przeglądu w laboratorium w Warszawie. W rezultacie gwarancja jest automatycznie przedłużana o 12 miesięcy co roku przez kolejne 5 lat.
- Koszt przeglądu obejmuje: koszty dostawy Door to Door, usługę wzorcowania oraz wystawienie nowego świadectwa kalibracji.
- Szczegółowe informacje u Przedstawicieli Handlowych ROTHENBERGER Polska.

Nr kat. 10000031995 <sup>1)</sup>	ROTEST® Electronic 4 SOLO (z certyfikatem kalibracji) w pokrowcu	A	1 133,- PLN
Nr kat. 1000003199K <sup>1)</sup>	ROTEST® Electronic 4 KIT (z certyfikatem kalibracji) w walizce ROCASE	A	2 266,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

\* Wymagana rejestracja i coroczny przegląd serwisowy. Więcej informacji: [rothenberger.merserwis.pl](http://rothenberger.merserwis.pl).

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

## ZAMRAŻARKA DO RUR ROFROST TURBO R290 1.1/4" i 2"

Do instalacji wodnych i grzewczych z wykorzystaniem czynnika R290.

- Wkładki redukcyjne w wielu rozmiarach do wszystkich średnic powszechnie stosowanych rur stalowych i miedzianych
- Termometr na uchwytach mrozących wskazuje, kiedy rura jest całkowicie zamrożona. Brak konieczności spryskiwania wodą uchwyty mrozących
- Pasta przewodząca ciepło ROFROST® zapewnia optymalne oblodzenie i maksymalny kontakt pomiędzy rurą i uchwytem

Zestawy zawierają: zamrażarkę, pastę przewodzącą i wkładki redukcyjne (w zależności od zestawu)

Nr kat. 1500003000 <sup>1)</sup>	ROFROST® TURBO R290 1.1/4" z wkładkami: II, III, V, VII, IX i XII	A	5 069,- PLN
Nr kat. 1500003001 <sup>1)</sup>	ROFROST® TURBO R290 2" z wkładkami: II, III, V, VII, A, E, F i G	A	6 759,- PLN
Nr kat. 62291	Pasta przewodząca ROFROST®	C	130,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności



Pasta przewodząca ROFROST®

## ZGRZEWARKA ROWELD® ROFUSE TURBO 400

Uniwersalna zgrzewarka elektrooporowa z protokołowaniem do kształtek w zakresie do Ø 400 mm.

- Oprogramowanie (RODATA 2.0) umożliwia przechowywanie wszystkich danych dotyczących zgrzewania do 2000 protokołów oraz generuje kody kreskowe z danymi o inwestycji i operatorze
- Funkcje: Heat-Control i Active-Cooling

Zasilanie:	230 V
Częstotliwość:	50 Hz/60 Hz
Moc:	3000 VA, 70% ED
Prąd wyjściowy (nominalny):	80 A
Napięcie zgrzewania:	8 - 48 V

Rury PE i PP w zakresie do Ø 400 mm



PROMOCJA

Nr kat. 100000999

11 929,- PLN

Nr kat. 100000999	ROWELD® ROFUSE TURBO 400	A	11 929,- PLN
Nr kat. 53240	Zdzierak do rur, 32-110 mm	A+	Na zapytanie
Nr kat. 53250	Zdzierak do rur, 110-500 mm	A+	Na zapytanie

Zdzierak do rur

## ZESTAWY ROWELD® BLUE

Zgrzewarki polifuzyjne do użytku z kamieniami grzewczymi. Wersje z elektroniczną regulacją temperatury.



Nr kat. 53547

Nr kat. 55547

Nr kat. 53547	Zestaw ROWELD® P63-3 blue: zgrzewarka (P-4a 850W), kamienie grzewcze blue 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm, uchwyt do mocowania na stole i klucz imbusowy w blaszanej walizce.	A	2 266,- PLN
---------------	---	---	-------------

Nr kat. 55547	Zestaw ROWELD® P125-3 blue: zgrzewarka (P-4a 1200W), kamienie grzewcze blue 63, 75, 90, 110, 125 mm, uchwyt do mocowania na stole i klucz imbusowy w blaszanej walizce.	A	3 749,- PLN
---------------	---	---	-------------

## ZGRZEWARKA ROWELD® ROFUSE SANI 160/315

Uniwersalna zgrzewarka elektrooporowa do rur odpływowych i połączeń PE i PP wiodących marek o Ø do 160/315 mm.

- Urządzenie sterowane mikroprocesorem z automatyczną kompensacją temperatury w czasie zgrzewania
- Końcówki profilowane pod kątem 90° umożliwiają pracę w trudno dostępnych miejscach

Zasilanie:	230 V
Częstotliwość:	40 - 70 Hz
Tolerancja:	180 - 280 V
Prąd wyjściowy (nominalny):	5 A
Zakres temperatur:	-10° C do 40° C



Nr kat. 100002630	ROWELD® ROFUSE Sani 160, 40 - 160 mm	A	3 495,- PLN
Nr kat. 100002631	ROWELD® ROFUSE Sani 315, 40 - 315 mm	A	3 929,- PLN

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

# ROWELD® E-SERIES SHD-I 160, 250, 315, 355

Zgrzewarki doczołowe do rur PE, PP i PVDF idealne na budowie, w wykopach, kanałach itp.

- **AGREGAT HYDRAULICZNY**
- **NISKIE CIŚNIENIE POCZĄTKOWE:**  
zapewnia niezawodną jakość zgrzewania
- **WYRAŹNIEJSZE ODCZYTY:**  
manometr o wysokiej odporności na wstrząsy

Jesteś zainteresowany lub masz dodatkowe pytania?  
Skontaktuj się z Przedstawicielem Handlowym ROTHENBERGER Polska!



Urządzenie bazowe



Frez elektryczny i element grzewczy

MODEL	SHD-I 160	SHD-I 250	SHD-I 315	SHD-I 355
Zakres pracy:	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Max. temperatura elementu grzewczego:	270° C	270° C	270° C	270° C
Zakres regulacji ciśnienia:	0-6 MPa	0-6 MPa	0-6 MPa	0-6 MPa
Napięcie robocze:	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V 50 Hz	220 V/50 Hz
Moc jednostki grzewczej:	1 KW	2 KW	3 KW	4 KW
Moc jednostki frezującej:	0,7 KW	1,1 KW	1,1 KW	1,1 KW
Moc jednostki hydraulicznej:	0,75 KW	0,75 KW	0,75 KW	0,75 KW
Moc:	2,45 KW	3,85 KW	4,85 KW	5,85 KW

**Zestawy zawierają:** urządzenie bazowe, agregat hydrauliczny, frez mechaniczny, płytę grzewczą i komplet wkładów redukcyjnych.

<b>Nr kat. SHD160-I</b>	Zgrzewarka ROWELD E-Series SHD-I 160	Na zapytanie
<b>Nr kat. SHD250-I</b>	Zgrzewarka ROWELD E-Series SHD-I 250	Na zapytanie
<b>Nr kat. SHD315-I</b>	Zgrzewarka ROWELD E-Series SHD-I 315	Na zapytanie
<b>Nr kat. SHD355-I</b>	Zgrzewarka ROWELD E-Series SHD-I 355	Na zapytanie



Agregat hydrauliczny

## ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA ROWELD® P 160 SANILINE

Szczególnie przydatna przy wykonywaniu instalacji sanitarnych, kanalizacyjnych, odwodnień dachowych, renowacji przewodów kominowych z PVDF itp.

- Zdemontowalny element grzewczy
- Antypoślizgowe wkładki redukcyjne z regulowaną siłą dociskania - bezpieczne mocowanie rur, kształtek, odejść pod kątem 45° i kolanek pod kątem 90°
- Minimalna siła posuwu i precyzyjne ustawienie siły docisku
- Stabilność zwiększona o 40% przy jednoczesnej optymalizacji rozkładu sił
- Możliwość zamocowania wszystkich kształtek powszechnie stosowanych w instalacjach sanitarnych

Do rur i kształtek z tworzyw sztucznych PE, PP, PB i PVDF w zakresie Ø 40 - 160 mm

Zakres pracy: Ø 40 - 110 mm (SDR 41 - 7,25)  
Ø 40 - 140 mm (SDR 41 - 11)  
Ø 40 - 160 mm (SDR 41 - 17,6)

Moc jednostki grzewczej: **800 W**

Moc jednostki frezującej: **1050 W**

Waga zestawu: **57,4 kg**

### OBCINAKI TC 67/125/168 PL AUTOMATIC

Do rur PP, PE, PEX, PB, PVDF oraz rur kanalizacyjnych niskosumowych.

- Teleskopowe z zapadką
- Wewnętrzny gratownik
- Utwardzane, specjalnie naostrzone kółka tnące



**Nr kat. 70031** TC 67 PL Ø 6 - 67 mm, ścianka < 7 mm B **509,- PLN**

**Nr kat. 70032** TC 125 PL Ø 50 - 125 mm, ścianka < 13 mm B **1 043,- PLN**

**Nr kat. 70033** TC 168 PL Ø 110 - 168 mm, ścianka < 16 mm B **1 133,- PLN**



**Zestaw zawiera:** zgrzewarkę ROWELD P 160 SANILINE, frez elektryczny, element grzewczy 200 mm, prawą i lewą obejmę, podparcie, komplety redukcji dla Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110 i 125 mm w walizce ROCASE, klucz płasko-oczkowy 17 mm i ramę transportową (nr kat. 56051).

**Nr kat. 54004** Zestaw ROWELD P 160 SANILINE A **15 760,- PLN**

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

## POMPY PRÓŻNIOWE ROAIRVAC R32

Dwustopniowa pompa do opróżniania zgodnie z DIN 8975.

- Nadaje się do układów opartych na czynnikach chłodniczych klasy A1, A2L i A2
- Wbudowany wakuometr (próżniomierz) i zawór elektromagnetyczny
- Balastowy zawór zwrotny do redukcji pary wodnej w zbiorniku na olej
- Głębokość próżni - 15 mikronów/0,02 mbara



ROAIRVAC R32 3.0; 250 W    ROAIRVAC R32 9.0; 750 W    ROAIRVAC R32 6.0; 550 W

## ZESTAW PROMOCYJNY

### ROAIRVAC R32 1.5

### + ROBUCKET

**GRATIS**



ROBUCKET przydatny do transportu narzędzi

**PROMOCJA**

**1 249,- PLN**

Zestawy zawierają: pompę z przyłączem 1/4", przejściówki 5/16" SAE i 3/8" SAE oraz butelkę oleju mineralnego.

Nr kat. 1000002399 ROAIRVAC R32 1.5, 34 l/min A **1 135,- PLN**

Nr kat. 1000002713 ROAIRVAC R32 3.0, 71 l/min A **1 705,- PLN**

Nr kat. 1000001231 ROAIRVAC R32 6.0, 142 l/min A **2 266,- PLN**

Nr kat. 1000002714 ROAIRVAC R32 9.0, 212 l/min A **2 419,- PLN**



ZESTAW PROMOCYJNY zawiera: ROAIRVAC R32 1.5 z ROBUCKET

Nr kat. 1000002689<sup>1)</sup> Zestaw ROAIRVAC R32 1.5 **8 BONUS PKT** A **1 249,- PLN**

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

## AKUMULATOROWE POMPY PRÓŻNIOWE ROAIRVAC CL

### ROAIRVAC R32 2.0

2.0 CFM / 57 l/min  
23 mikrony / 0,03 mbara  
185 W / 3600 obr/min

### ROAIRVAC R32 5.0

5.0 CFM / 142 l/min  
15 mikronów / 0,02 mbara  
550 W / 1800 obr/min

Więcej informacji:

ZESKANUJ



Zgodnie z normą  
DIN 8975



Nr kat. 1000003230 i Nr kat. 1000003233 zawierają:

przejściówki 5/16" SAE M / 3/8" SAE M, butelkę oleju mineralnego, akumulator Li-HD 8.0Ah/18V, ładowarkę i ROBUCKET.

Nr kat. 1000003229 ROAIRVAC R32 2.0 CL bez akumulatora, ładowarki i ROBUCKET A **2 129,- PLN**

Nr kat. 1000003230<sup>1)</sup> Zestaw ROAIRVAC R32 2.0 CL **12 BONUS PKT** A **3 189,- PLN**

Nr kat. 1000003231 ROAIRVAC R32 5.0 CL bez akumulatora, ładowarki i ROBUCKET A **2 669,- PLN**

Nr kat. 1000003233<sup>1)</sup> Zestaw ROAIRVAC R32 5.0 CL **15 BONUS PKT** A **3 729,- PLN**

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności



Nr kat. 1000003233

## ZESTAW ROCADDY 120 R32 ANALOG

Uniwersalny zestaw do uruchamiania i serwisowania układów klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła w skrzyni transportowej na kółkach.



## ZESTAW ROCADDY 120 R32 DIGITAL

Uniwersalny zestaw do uruchamiania i serwisowania układów klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła w skrzyni transportowej na kółkach.



R410A R22 R134a R407C R404A R32

Zestaw zawiera: pompę próżniową ROAIRVAC R32 1.5, 4-drogowe zawory blokowe (Nr kat. 170505) i (Nr kat. 1000000540), zestawy węży ciśnieniowych: 5/16" SAE 1,5 m i 1/4" SAE 1,5 m z zaworem kulowym, waga ROSCALE 120, adapter 3/8" SAE F - 1/4" SAE M, 2 adaptery 5/16" SAE F - 1/4" SAE M, adapter 5/16" SAE M - 1/4" SAE F, podłączenia do butli 1/4" i 5/16", olej mineralny 0,4 l, obcinaki TC 35 i Minitcut II Pro.

Nr kat. 1000002560 ROCADDY 120 R32 Analog **30 BONUS PKT** A **7 249,- PLN**



R410A R22 R134a R407C R404A R32

Zestaw zawiera: pompę próżniową ROAIRVAC R32 1.5, ROCOOL 600 z termometrem, zestaw węży ciśnieniowych 1/4" SAE z zaworem kulowym, waga ROSCALE 120, 2 adaptery 5/16" SAE F - 1/4" SAE M, adapter 5/16" SAE M - 1/4" SAE F, podłączenia do butli 1/4" i 5/16", olej mineralny 0,4 l, obcinaki TC 35 i Minitcut II Pro.

Nr kat. 1000002561 ROCADDY 120 R32 Digital **32 BONUS PKT** A **8 239,- PLN**

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

## ROREC PRO DIGITAL

Urządzenie z cyfrowym wyświetlaczem do odzysku czynników chłodniczych klasy A1, A2L i A2.

- Bezobsługowa praca dzięki 2-tłokowej sprężarce bezolejowej
- 4-biegowy silnik
- Funkcja PURGE umożliwia pracę z różnymi czynnikami chłodniczymi

Wydajność:	<b>gazy: 0,5 kg/min; 30 kg/h</b> <b>cieczce: 3,5 kg/min; 210 kg/h</b> <b>metoda Push/Pull: 9,5 kg/min; 570 kg/h</b>
Zasilanie:	<b>230 V/50-60 Hz</b>
Moc:	<b>730 W</b>
Wyłącznik wysokiego ciśnienia:	<b>38,5 bara</b>

Lekki  
12 kg!



Nr kat. 1500002637 ROREC PRO Digital

A 6 929,- PLN

## MANOMETR CYFROWY ROCOOL 600

Do uruchamiania i serwisowania układów klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła wraz z dokumentowaniem przeprowadzonych pomiarów. Obsługuje ponad 80 czynników chłodniczych, w tym R32 i R744 (podkrytyczny).

- Błyskawiczne przeliczanie przegrzania i przechłodzenia
- Zakres ciśnienia: -1 do 60 barów
- Max. czas zapisu - 12 h (pamięć wewnętrzna)
- Przyłącza: 4 x 1/4" SAE
- Zewnętrzna sonda podciśnienia - opcja
- RED BOX wraz z oprogramowaniem Data Viewer do zapisu danych (max. 96 h) z możliwością generowania raportów i ich przesyłania do odczytu na komputer PC oraz do aktualizacji bazy czynników - opcja



Zewnętrzna sonda podciśnienia - wyposażenie dodatkowe

PROMOCJA

Nr kat. 100000572

2 975,- PLN



2 termometry



RED BOX z oprogramowaniem



Nr kat. 100000569 ROCOOL 600 z 1 termometrem

6 BONUS PART

A 2 020,- PLN

Nr kat. 100000570 ROCOOL 600 z 2 termometrami w walizce

8 BONUS PART

A 2 550,- PLN

Nr kat. 100000572 ROCOOL 600 z 2 termometrami + RED BOX z oprogramowaniem, okablowaniem i zasilaczem zewnętrznym w walizce

11 BONUS PART

A 2 975,- PLN

Nr kat. 100000539 RED BOX z oprogramowaniem, okablowaniem i zasilaczem zewnętrznym

A 1 260,- PLN

## ZESTAW DO PRÓB AZOTEM

Wszelchstronne zastosowanie w pracy z układami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi.

- Próby ciśnienia i szczelności z wykorzystaniem azotu
- Płukanie układu chłodniczego
- Wypełnienie azotem na czas lutowania
- Manometr klasy 1.0 do 53 barów z oznaczonymi ciśnieniami dla danych zastosowań/czynników



Zestaw zawiera: manometr, reduktor ciśnienia, wąż ciśnieniowy, przejściówkę do butli i butlę z azotem (950 cm<sup>3</sup>) w walizce.

Nr kat. 1000003865 Zestaw do prób azotem

B 2 659,- PLN

## ELEKTRONICZNA WAGA ROSCALE 120

Do czynników chłodniczych. Niezastąpiona podczas napełniania i opróżniania układów klimatyzacyjnych.

- Podziałka 5 g - zgodna z ustawą F-gazową
- Wygodne użytkowanie dzięki połączeniu kablowemu z szalką
- Przejściówka 1/4" do podłączenia małych butli (1 i 2 l)

Max. obciążenie  
120 kg!



Nr kat. 1730.04 ROSCALE 120 z baterią 9 V w walizce

6 BONUS PART

B 1 759,- PLN

## ROLEAK PRO

Elektroniczne urządzenie do wykrywania nieszczelności w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

- ZGODNY Z USTAWĄ F-GAZOWĄ
- DO WSZYSTKICH CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH: CFC, HFC i HCFC (w tym R32)
- DŁUGI CZUJNIK: możliwość użycia w trudno dostępnych miejscach
- WSKAŹNIK: LED i akustyczny

Współczynnik wykrywalności przecieku:	<b>3g/a w ciągu 3 sek.</b>
Długość przewodu wraz z sondą:	<b>400 mm</b>
Waga:	<b>400 g</b>

Pamiętaj o corocznej kontroli wykrywacza!  
Szczegółowe informacje u Przedstawicieli Handlowych  
ROTHENBERGER Polska



Nr kat. 1500002241

1 895,- PLN



R410A R22 R134a R407C R404A R507 R32

Nr kat. 1500002241 ROLEAK PRO z 4 bateriami AA 6V w walizce

A 1 895,- PLN

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

## WĘŻE CIŚNIENIOWE

- Ciśnienie robocze 60 barów, chwilowe do 300 barów
- Długość 1,5 m
- Uszczelka teflonowa - 10x wydłużona żywotność

Nr kat. 1500000028

R22

R134a

R407C

R404A

Nr kat. 1500000030

R410A

R32



Seria PLUS



Wąż do próżniowania

Nr kat. 1500000028	Zestaw węży PLUS 1/4" z zaworem kulowym	B	699,- PLN
Nr kat. 1500000030	Zestaw węży PLUS 5/16" z zaworem kulowym	B	539,- PLN
Nr kat. 1500000032	Wąż do próżniowania 3/8"	B	158,- PLN

## KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE ROTORQUE

Zestaw do precyzyjnego, zgodnego z normami dokręcania nakrętek na rurach miedzianych przy połączeniach kielichowych.

- Opatentowany napęd zębaty umożliwia mocowanie nakrętek 15 - 32 mm zgodnie z DIN EN 378-2:2017-03
- Wymagany moment obrotowy dla każdego rozmiaru wytłoczony na głowicy
- Jedna głowica dla wszystkich rozmiarów



Głowica



Rękojeść ROTORQUE AIRCON

- 10-110 Nm
- Dokładność  $\pm 4\%$
- Nastawy co 1 Nm



Rękojeść ROTORQUE REFRIGERATION

- 10-70 Nm
- Dokładność  $\pm 3\%$
- Nastawy co 1/2 Nm
- Nadaje się do nakrętek cylindrycznych

Nr kat. 1000000224 Klucz dynamometryczny: głowica i rękojeść ROTORQUE AIRCON w torbie B 657,- PLN

Nr kat. 1000000225 Klucz dynamometryczny: głowica i rękojeść ROTORQUE REFRIGERATION w torbie B 889,- PLN

## WYWIJARKA PROFI

Ze zintegrowanym sprzęgłem do wykonywania kielichów na rurach miedzianych  $\varnothing 6 - 18$  mm (1/8 - 3/4").

- 2 matryce: stalowa i metryczna
- Mimosrodowe wywijanie
- Adapter do podłączenia grzechotki lub wkrętarki



Nr kat. 2224.01 Wywijarka PROFI B 1 219,- PLN

## UNIWERSALNA WYWIJARKA ECO

Z samocentrującym się uchwytem do wykonywania kielichów na rurach miedzianych  $\varnothing 4 - 16$  mm (3/16 - 5/8").

- Szybkie i dokładne wywijanie obrzeży pod kątem 45°
- Kontrolowane zaciskanie bez pęknięć



Nr kat. 2226.01 Wywijarka ECO B 200,- PLN

## KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY STANDARD

- 6 NAKŁADEK WIDŁKOWYCH SZCZĘKI: 17-22-24-26-27-29 mm dla połączeń 1/4"-3/8"-1/2"-5/8" zgodnie z DIN EN 378-2:2017-03

- REGULOWANY MOMENT OBROTOWY: 10 - 70 Nm



Nr kat. 1750.01 Klucz dynamometryczny STANDARD w torbie B 540,- PLN

## GIĘTARKA MINIBEND

Dwuręczna, do gięcia rur z miękkiej miedzi, mosiądzu i miękkiej stali pod kątem 180°.

- Zakres  $\varnothing 6 - 10$  mm albo 1/4 - 3/8"
- 3 średnice na jednym urządzeniu



Nr kat. 25151 MINIBEND 1/4 - 5/16 - 3/8" B 299,- PLN

Nr kat. 25150 MINIBEND 6 - 8 - 10 mm B 147,- PLN

## OBCINAK ROTRAC 28 PLUS CHROM

Do rur miedzianych, mosiężnych i aluminiowych.

$\varnothing 3 - 28$  mm  
(1/8 - 1.1/8")

- Stały promień roboczy
- Odlew aluminiowy
- Blokada posuwu chroniąca kółko tnące
- Chowane w rękojeści zapasowe kółko i wewnętrzny gratownik



Nr kat. 1000000046 ROTRAC 28 PLUS CHROM B 219,- PLN

## OBCINAK ROSLICE

Do rur miedzianych  $\varnothing 12 - 22$  mm (1/2 - 1.1/8").

- Szybkie cięcie przy zmniejszonej liczbie obrotów
- Samozacisk zapobiegający deformacji rur
- Doskonały do trudno dostępnych miejsc



Nr kat. 88812 ROSLICE 12 mm B 90,- PLN

Nr kat. 88815 ROSLICE 15 mm B 112,- PLN

Nr kat. 88818 ROSLICE 18 mm B 119,- PLN

Nr kat. 88822 ROSLICE 22 mm B 135,- PLN

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.



## OBCINAKI MINICUT i MINIMAX

Do rur miedzianych, mosiężnych, aluminiowych i ze stali cienkościennej.

- Poręczna konstrukcja z małym promieniem roboczym - idealna w trudno dostępnych miejscach
- 2 rolki prowadzące z rowkiem do cięcia kielichów



### MINICUT I PRO

Zakres pracy: **Ø 3 - 16 mm (1/8 - 5/8")**

Promień roboczy: **38 mm (1.1/2")**



### MINICUT II PRO

Zakres pracy: **Ø 6 - 22 mm (1/4 - 7/8")**

Promień roboczy: **42 mm (1.5/8")**



### MINICUT 2000

Zakres pracy: **Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8")**

Promień roboczy: **45 mm (1.3/4")**



### MINIMAX

Zakres pracy: **Ø 3 - 28 mm (1/8 - 1.1/8")**

Promień roboczy: **58 mm (2.1/4")**

Nr kat. 70401	MINICUT I PRO	B	75,- PLN
Nr kat. 70402	MINICUT II PRO	B	83,- PLN
Nr kat. 70105	MINICUT 2000	B	96,- PLN
Nr kat. 70015	MINIMAX	B	116,- PLN

## GRATOWNIKI GRATFIX i UNIGRAT

Z wymiennymi ostrzami, do rur i blach stalowych, aluminiowych, miedzianych, mosiężnych, żeliwnych oraz tworzyw sztucznych.



UNIGRAT



GRATFIX

Nr kat. 21660	UNIGRAT z ostrzem HSS	B	85,- PLN
Nr kat. 21655	GRATFIX z ostrzem nr 1	C	112,- PLN

## ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY SANIFRESH

Spray do czyszczenia i odświeżania parowników oraz skraplaczy jednostek klimatyzacyjnych.

- Ekologiczny środek do usuwania roztozcy, kurzu, bakterii, pleśni grzybowych i innych alergenów/drobnoustrojów chorobotwórczych
- Eliminuje nieprzyjemne zapachy

**MIĘTOWY ZAPACH**



Nr kat. 0858.01	SANIFRESH 1 szt. 400 ml	C	72,- PLN
Nr kat. 0858.00	SANIFRESH 12 szt.	C	784,- PLN

## IMADŁO ŁAŃCUCHOWE DO RUR 4"

- **PODPORY UFORMOWANE W KSZTAŁCIE LITERY V** zapobiegają wygięciom rury podczas zaciskania łańcucha
- **WYMIENNE SZCZĘKI:** kute i hartowane, odporne na zużycie
- **SZYBKE MOCOWANIE ŁAŃCUCHA** z wykorzystaniem dźwigni mimośrodowej i śruby napinającej



Wymienny łańcuch



Nr kat. 70714 Imadło łańcuchowe do rur 1/8 - 4" B 1 199,- PLN

## SKŁADANE IMADŁO DO RUR

- Ruchoma, górna szczęka mocująca
- 4-punktowe podparcie rury: mocny chwyt i brak deformacji
- Epoksydowa powłoka proszkowa
- Wymienne szczęki



Nr kat. 70710	1/8 - 2"	B	729,- PLN
Nr kat. 70712	1/8 - 3"	B	1 169,- PLN
Nr kat. 70711	1/8 - 4"	B	1 599,- PLN

## STÓŁ MONTAŻOWY Z IMADŁEM DO RUR 1/8 - 2"

- Składana, stabilna rama
- Otwory do gięcia rur
- Duża półka na narzędzia
- Błat wykonany z klejonego drewna bukowego

**Łatwa w transporcie!**



Nr kat. 70740 Stół montażowy z imadłem 1/8" - 2" B 2 190,- PLN

## UNIwersalny STÓŁ Warsztatowy

Dzięki składanej ramie nadaje się do transportu na plac budowy. Wytrzymały blat z drewna bukowego ze stalowymi krawędziami sprawdza się przy obróbce z wykorzystaniem imadła.

**Idealny do pracy z imadłem!**



Nr kat. 70696	Stół uniwersalny 1000 x 700 x 835 mm	B	1 599,- PLN
Nr kat. 70698	Stół uniwersalny 1200 x 750 x 835 mm	B	1 899,- PLN

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

# SYSTEM TRANSPORTOWY ROCASE

Modułowy, ułatwiający bezpieczne przechowywanie i przenoszenie narzędzi i akcesoriów.

- **TWORZYWO ABS**
- **SKŁADANY WÓZEK DO WALIZEK** do 120 kg
- **WKŁADY:** uniwersalne lub dedykowane poszczególnym narzędziom ROTHENBERGER



Pojemnik ROCKET z ROBOX B2650  
Nr kat. 1000002627



ROCASE 4407 z transparentną pokrywą + 6 x ROBOX  
Nr kat. 1000002625



ROCASE 4212  
Nr kat. 1300003334



ROCASE 4414  
Nr kat. 1300003541



ROCASE 6414  
Nr kat. 1300003336




ROCASE 6427  
Nr kat. 1300003337

Skompletuj własny zestaw dostosowany do Twoich potrzeb i skontaktuj się z Przedstawicielem Handlowym ROTHENBERGER Polska!



ROBOX B2350  
Nr kat. 1500002641



ROBOX B2650  
Nr kat. 1500002763



Zestaw ROBOX (ROCASE 4414)  
Nr kat. 1500002109



Wózek transportowy ROCASE  
Nr kat. 1000002628

Więcej informacji:

ZESKANUJ



## ZESTAW PROMOCYJNY ZP0013 zawiera wszystkie poniższe elementy.

Nr kat. ZP0013 <sup>1)</sup>	Zestaw ROCASE	B	2 119,- PLN
Nr kat. 1300003334	ROCASE 4212; 390 x 190 x 120 mm, 5,7 l	B	146,- PLN
Nr kat. 1300003541	ROCASE 4414; 390 x 390 x 140 mm, 14,9 l	B	259,- PLN
Nr kat. 1300003336	ROCASE 6414; 590 x 390 x 140 mm, 23,5 l	B	272,- PLN
Nr kat. 1300003337	ROCASE 6427; 590 x 390 x 270 mm, 48,2 l	B	419,- PLN
Nr kat. 1500002449	Wkład z pianki wypełniającej do ROCASE 4212	B	56,- PLN
Nr kat. 1000002625	ROCASE 4407 z 6 x ROBOX B2350	B	296,- PLN
Nr kat. 1000002109	Zestaw ROBOX do ROCASE 4414 (tacka ROBOX + 6 x ROBOX B2350)	B	189,- PLN
Nr kat. 1000002627	Pojemnik ROCKET z ROBOX B2650	B	259,- PLN
Nr kat. 1000002628	Wózek transportowy ROCASE	B	678,- PLN

<sup>1)</sup> Promocja uzależniona od dostępności

Promocja ważna do 30 czerwca 2023, do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Wszystkie podane ceny nie uwzględniają VAT-u. Zastrzeżone zmiany oraz błędy w druku. Punkty bonusowe i zasady ich realizacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez cały okres trwania promocji, więcej informacji: <https://rothenberger.com/pl-pl/promocje/program-bonusowy>. Wszystkie artykuły są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły oznaczone w materiale jako "Nowość" mogą być dostępne z opóźnieniem ze względu na proces wdrażania produktu. W związku z ciągłym postępem technologicznym artykuły mogą być zmieniane oraz wycofywane z oferty bez uprzedzenia.

**AMP ii Share**


Powered by



**BOSCH**



**Z ROTHENBERGER MASZ WYBÓR!**



**ELEKTRONARZĘDZIA ROTHENBERGER Z AKUMULATOREM AMPSHARE**

**JUŻ WKRÓTCE W SPRZEDAŻY!**

**ROTHENBERGER**  
pipetool technologies at work

# ZESTAW RO-F-GAZ

ZESTAW DO INSTALACJI, KONSERWACJI I SERWISOWANIA STACJONARNYCH  
URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH ORAZ POMP CIEPŁA



Niezbędne wyposażenie konieczne  
do uzyskania Certyfikatu F-gazowego!

1700.73EX

**19 999,-** PLN  
netto



**ODWIEDŹ NAS:**

[rothenberger.pl](http://rothenberger.pl)

[facebook.com/RothenbergerPL](https://facebook.com/RothenbergerPL)

[rothenberger\\_polska](https://rothenberger_polska)

**ROTHENBERGER Polska Sp. z o.o.**

ul. Annopol 4A, budynek C • 03-236 Warszawa  
Tel.: +48 22 213 59 00 • [biuro@rothenberger.pl](mailto:biuro@rothenberger.pl)

Wykaz autoryzowanych oddziałów serwisowych ROTHENBERGER Polska:  
<https://rothenberger.com/pl-pl/serwis/naprawa-i-czesci-zamienne>