

Harmony

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT
16x2, 20x2 i 26x3 mm



KOMPLEKSOWY SYSTEM INSTALACYJNY

PIPEFIX Ø10-75 mm



Nasza polska centrala zlokalizowana jest w Wieliczce. To w tym miejscu, w zakładzie produkcyjnym zatrudniamy ponad 300 osób przy montażu zaworów, rozdzielaczy, złączek i głowic termostatycznych. Tutaj są również spawane i montowane nowoczesne kotły na biomasę.

Zakład Herz
w Wieliczce



340

osób zatrudnionych
w Polsce



3500

pracowników
na świecie



40

zakładów
produkcyjnych



EU

europejska
produkcja



50 LAT TRWAŁOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

System instalacyjny PIPEFIX sprawdzany jest w wyspecjalizowanym laboratorium badawczym pod kątem 50-letniego okresu eksploatacji instalacji.



Pamięć kształtu

Rury z warstwą aluminium zachowują nadany im kształt, co ułatwia układanie najbardziej fineznych tras rurociągów.

Montaż podtynkowy

System przystosowany jest do układania połączeń w posadzkach i ścianach. Zarówno Herz HARMONY jak i pozostałe rury systemu PIPEFIX cechuje niski współczynnik rozszerzalności termicznej. Minimalizuje to ryzyko zniszczenia posadzki w przypadku zastosowania w ogrzewaniu podłogowym, a także zapobiega zjawisku zwisających rur pomiędzy uchwytami przy montażu natynkowym.


Wsparcie projektowe

Po konsultacji z Doradcami Technicznymi Herz system może być zaprojektowany w Twoim obiekcie. Od domów jednorodzinnych przez różnego rodzaju instalacje technologiczne i przemysłowe, po wielkogabarytowe obiekty biurowe i handlowe.



Izolacja

Dostępne są także rury preizolowane, w wersjach z izolacją w kolorze niebieskim i czerwonym.



Złączki Herz posiadają szereg funkcji, które zapewniają zarówno wygodę ich montażu oraz bezawaryjną eksploatację instalacji. W naszej ofercie mamy dostępne złączki w zakresie średnic od 10 do 75 mm.

Różnorodność złączek w szerokim zakresie średnic

Złączka zaprasowana

Pewność

Szczęki typu „TH” obejmują tworzywowy pierścień, co eliminuje błędy montażowe wynikłe w skutek nieprawidłowego umieszczenia szczęk na złączce.

Złączka niezaprasowana

Bezpieczeństwo

Niezaprasowane połączenia wykazują nieszczelność już podczas napełniania instalacji. Zapewnia to łatwą i szybką lokalizację niezaprasowanych połączeń, nawet w trudnych warunkach budowy.

REMS
Zaciskarka
Power-Press ACC



REMS
Zaciskarka
Power-Press SE



REMS
Zaciskarka
Aku-Press



REMS
Zaciskarka ręczna
Eco Press



REMS
Szczęki



ROTHENBERGER
Zaciskarka Romax 3000 AC



ROTHENBERGER
Szczęki



ROTHENBERGER
Nożyce





Hotel Bristol
Warszawa, Polska



Teatr im. Juliusza Słowackiego
Kraków, Polska



Sky Tower
Wrocław, Polska



Erste Campus
Wiedeń, Austria



Park Rozrywki Energylandia
Zator, Polska



Park Wodny
Kraków, Polska



Centrum Jana Pawła II
Kraków, Polska



Dwór Kombornia
Kambornia, Polska

ARMATURA Z SERCEM



www.herz.com.pl

MADE IN EU